

КАТАЛОГ



trodat®

CREATING ORIGINALS

TRODAT – ЭТО БРЕНД №1 В КАТЕГОРИИ

КОМПАНИЯ ПРИОБРЕЛА ВО ВСЕМ МИРЕ БЕЗУПРЕЧНУЮ РЕПУТАЦИЮ ЛУЧШЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОСНАСТОК СО ВСТРОЕННОЙ ШТЕМПЕЛЬНОЙ ПОДУШКОЙ.



КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

- Высочайшие Австрийские стандарты качества и срока использования продукции.
- Большинство продукции производится в Австрии.
- Сертификаты стандартов качества и экологического менеджмента ISO 9001 и 14001.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

- Продукция Trodat представлена в более, чем 150 странах.
- Использование переработанного материала для производства продукции, инвестирование в рекомендованные WWF проекты.

УДОБСТВО РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

- Выгодные условия кредитования.
- Поддержка новых запусков.
- Цены фиксируются в рублях.
- Широкий спектр продукции (от экономичной до премиальной).

ШТЕМПЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ИСТОРИЯ

- Компания основана в 1912 году. В 2012 году Trodat отметила свой столетний юбилей.
- Trodat изобрела и первой стала выпускать оснастку с автоматическим окрашиванием.
- На настоящий момент продано более, чем 400 миллионов штампов с автоматическим окрашиванием Printy.
- Первая компания – производитель штемпельной продукции, которая появилась на российском рынке.
- Единственная компания — производитель штемпельной оснастки, которая представлена на российском рынке через дочернюю организацию.



СЕРИЯ PROFESSIONAL



СЕРИЯ PRINTY



МОБИЛЬНЫЕ ШТАМПЫ TRODAT



СЕРИЯ CLASSIC LINE



СЕРИЯ IDEAL



ШТЕМПЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ,
СМЕННЫЕ ПОДУШКИ



РУЧКИ СО ШТАМПОМ




ОСНАСТКИ
ДЛЯ РЕЛЬЕФНЫХ ПЕЧАТЕЙ



АВТОМАТИЧЕСКИЕ
НУМЕРАТОРЫ REINER



МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА



ПРИЛОЖЕНИЯ



| | |
|---|-------|
| TRODAT PROFESSIONAL Текстовые штампы, датеры, нумераторы | 6-15 |
| TRODAT PROFESSIONAL TYPOMATIC Самонаборные штампы, датер + самонаборный текст | 16-18 |
| TRODAT PRINTY Текстовые штампы, датеры, нумераторы, штампы со стандартным словом | 20-32 |
| TRODAT PRINTY TYPOMATIC Самонаборные штампы, датер + самонаборный текст | 33-37 |
| TRODAT MICRO PRINTY TRODAT POCKET PRINTY TRODAT MOBILE PRINTY | 38-42 |
| СЕРИЯ CLASSIC LINE Датеры с бухгалтерскими терминами, датеры, ленточные нумераторы, датеры со свободным полем | 43-46 |
| IDEAL Текстовые штампы, круглые печати, штампы со стандартным словом | 47-50 |
| IDEAL TYPOMATIC Самонаборные штампы | 51-52 |
| СМЕННЫЕ ШТЕМПЕЛЬНЫЕ ПОДУШКИ | 53-54 |
| ШТЕМПЕЛЬНЫЕ АКССУАРЫ Штемпельная краска, штемпельные подушки | 55-57 |
| РУЧКИ СО ШТАМПОМ | 58-59 |
| ОСНАСТКИ ДЛЯ РЕЛЬЕФНЫХ ПЕЧАТЕЙ TRODAT IDEAL USA | 60 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЕ НУМЕРАТОРЫ REINER + TRODAT | 61 |
| РЕЗИНА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКИ | 62-64 |
| ФОТОПОЛИМЕР И АКССУАРЫ | 65-67 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 71-75 |

НОВЫЙ TRODAT



ПРЕВОСХОДНАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- 1 ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА
- 2 АМОРТИЗИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ на ручке и основании штампа предотвращают его вибрацию
- 3 МИНИМИЗАЦИЯ ВЕСА И РАЗМЕРА ШТАМПА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

- 4 ПРОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ (штамп сделан из нержавеющей стали для максимизации его долговечности)

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ОТТИСКА

- 5 ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ХОД ТЕКСТОВОЙ ПЛАСТИНЫ обеспечивает плавный ход оснастки, что улучшает качество оттистка

БЫСТРАЯ И ЧИСТАЯ УСТАНОВКА ДАТЫ

- 7 Специальные ЗОНЫ ЗАХВАТА для пальцев на основании штампа
- 8 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ШТАМПА
- 9 ШИРОКИЕ КОЛЕСА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ДАТЫ с улучшенным МЕХАНИЗМОМ ВРАЩЕНИЯ ЛЕНТ*

- 2
- 6 размещение ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ОБРАЗЦА ОТТИСКА

* Действительно для моделей 5430, 5435 туро, 5440, 5117 (только для лент датера), 5460, 5465 туро

PROFESSIONAL

ПРОСТАЯ И ЧИСТАЯ СМЕНА ШТЕМПЕЛЬНОЙ ПОДУШКИ

- 10 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ гарантирует чистоту пальцев во время смены штемпельной подушки и смены даты
- 11 Нескользащий ДВУХЗАХВАТНЫЙ ФИКСАТОР на подушке обеспечивает оптимальное сцепление с пальцами
- 12 ОПТИМИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ И ФИКСАЦИИ обеспечивает легкость замены штемпельных подушек
- 13 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫСТУП НА КРЫШКЕ ПОДУШКИ облегчает ее снятие



УСТАНОВКА ТЕКСТОВОГО КЛИШЕ СТАЛА ПРОЩЕ

- 14 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ ЛИПКИЙ СЛОЙ с РАСТРОМ для ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
- 15 ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕКСТОВОГО КЛИШЕ ПРИПОДНЯТ на 0,5–2,5 мм
- 16 ПЛОСКОЕ ОСНОВАНИЕ РУЧКИ позволяет ставить штамп в перевернутом положении



УСТАНОВКА ВЫСОТЫ ДАТЫ СТАЛА БЫСТРЕЕ

- 17 РАЗМЕЩЕННЫЙ ПО ЦЕНТРУ ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ позволяет выполнять настройку высоты ленты датера всего одним вращением



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

- 18 УВЕЛИЧЕННОЕ ОКОШКО для ОБРАЗЦА ОТТИСКА



TRODAT PROFESSIONAL LINE

Штамп серии Professional — это идеальное решение для профессионального использования. Его продуманный дизайн в комбинации с амортизирующими элементами на ручке и основании, а также оптимизированный ход текстовой пластины гарантируют уникальное ощущение при проставлении штампов и потрясающее качество оттиска.

Экологическая ответственность — это первый важный шаг на пути к экологичному производству в серийном исполнении. Маркировка Eco на новом штампе Trodat Professional 4.0 — это обозначение производителя, по-настоящему думающего о защите окружающей среды.



reddot design award
winner 2018

* Победитель премии Reddot design award 2018



ОБНОВЛЕННАЯ УПАКОВКА



Благодаря специальному клапану вы имеете возможность проставить образец оттиска на упаковку для того, чтобы легко определить нужный штамп перед выдачей заказа клиенту. Непосредственно перед тем как отдать штамп, клапан можно убрать внутрь или оторвать.

TRODAT PROFESSIONAL

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ СО СВОБОДНЫМ ПОЛЕМ



52045



Новая разработка – платформа ALL-IN-ONE (ВСЕ В ОДНОМ)
 Один установленный липкий слой с маркировкой для следующих размеров:
 Круглые: 45мм, 42мм, 40мм
 Овальные: 45x30мм, 40x30мм


Сменные подушки



Упаковка



5200



Мах: 41 мм × 24 мм


Сменные подушки



Упаковка



5203



Мах: 49 мм × 28 мм


Сменные подушки



Упаковка



5204



Мах: 56 мм × 26 мм

Сменные подушки



Упаковка



СМЕННОЕ ЦВЕТНОЕ КОЛЬЦО*



Сменные цветные кольца доступны в следующих цветах:



*выводится из ассортимента



5205



**ЗАО ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ПЕРЕКРЕСТОК»**
Универсам «Мякинино»
Московская область, г. Красногорск
65-66 км. МКАД ТВЦ корп. 5
тел./факс: (495) 754-95-82; 754-78-55

Мах: 68 мм x 24 мм

Сменные подушки



Упаковка



5206



ОАО «ПРОБАНК-М»
к/с 20201811500000000844
в ОПЕРУ МГТУ ЦБ РФ по г. Москве
БИК 044525678 ИНН 7725196874
ОПЕРАЦИОННАЯ КАССА
ВНЕКАССОВОГО УЗЛА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА
«Отделение «Петровка»

Мах: 56 мм x 33 мм

Сменные подушки



Упаковка



5274



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОКОЛОННА №9»**
Юр. адрес: 109125, г. Москва
ул. Грайвороновская, д. 89, стр. 6
Почтовый адрес: 109125, г. Москва
Токмаков пер., д. 5
Тел.: (495) 937-48-58 Факс: (495) 973-48-55

Мах: 60 мм x 40 мм

Сменные подушки



Упаковка



5208



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Медицинская
комиссия водителей»**
Лиц. № МДКЗ 11559-6789
Москва, ул. Стасовой, д. 5, стр. 2
Тел.: (499) 357-23-78, (499) 865-45-87
E-mail: mdk@medkom.ru
<http://www.medkom.ru>

Мах: 68 мм x 47 мм

Сменные подушки



Упаковка



5211



ОЗОН
фитнес клуб
Тренажерный зал - Аэробика - Бассейн
Детские программы - Фитнес-бар
Дополнительные услуги
Москва, Ленинградский пр. 14
пн-пт: 9-22
сб-вс: 10-20
т.: (499) 000-00-00
ф.: (499) 000-00-00

Мах: 85 мм x 55 мм

Оснастка 5211 поставляется с синей и черной* подушкой.

Сменные подушки



Упаковка



*выводится из ассортимента



5212

EDISON INDUSTRIES



| DEPARTMENT | DATE | SIGNATURE |
|------------|------|-----------|
| Production | | |
| Assembling | | |
| Boxing | | |
| Shipping | | |
| | | |

Max: 116 мм × 70 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

Сменные подушки
1-цветные 6/512

Упаковка



ДАТЕРЫ СО СВОБОДНЫМ ПОЛЕМ + ДАТЕРЫ




5430, 5430 банк, 5430 (таможня СНГ),
5430 (таможня РФ)

5430




5430 банковский



5430 таможня СНГ



5430 таможня РФ



Max: 41 мм × 24 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

> Дополнительные символы в каждой ленте:



> Дополнительные символы в каждой ленте:



Сменные подушки

1-цветные 6/50

2-цветные 6/50/2

Упаковка






5440, 5440 банк



5440



5440 банковский



Мах: 49 мм × 28 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

Сменные подушки



Упаковка



5460, 5460 банк



5460



5460 банковский



Мах: 56 мм × 33 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

Сменные подушки



Упаковка




5474, 5474 банк



5474



5474 банковский



Мах: 49 мм × 28 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

Сменные подушки



Упаковка



*выводится из ассортимента



5480, 5480 банк



5480



5480 банковский



Мах: 68 мм × 47 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

Сменные подушки



Multi Color Impression

1-цветные 6/58



2-цветные 6/58/2

Упаковка



54110



Мах: 85 мм × 55 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

Сменные подушки



1-цветные 6/511



2-цветные 6/511/2 *

Упаковка




54140*



Мах: Ø 40 мм
Высота шрифта даты: 3 мм

Сменные подушки



Multi Color Impression

1-цветные 6/52040



Упаковка



* выводится из ассортимента



54045, 54045 (почтовый 8 / 6 цифр)**

54045



Мах: Ø 45 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

Календарный почтовый датер 54045 (8 цифр) Календарный почтовый датер 54045 (6 цифр)



Мах: Ø 45 мм
Высота шрифта даты: 3 мм



Мах: Ø 45 мм
Высота шрифта даты: 3 мм

** под заказ


Сменные подушки



Упаковка



5466/PL



Мах: 56 мм x 33 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

> Толщина текстовой платы с учетом клейкой ленты: 2,4 мм

Сменные подушки



Упаковка



5030, 5030 банк

5030

17 ИЮЛ 2020

5030 банковский

17.11.2020

Высота шрифта даты: 4 мм



Сменные подушки



Упаковка



* выводится из ассортимента

НУМЕРАТОРЫ



5546



1 2 3 4 5 6

Высота шрифта: 4 мм

> Дополнительные символы:

| | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|-----|----|
| № | / | / | / | , | 1/4 | kg |
| € | - | - | - | F | 1/2 | % |
| # | . | X | ¢ | 3/4 | / | |
| \$ | | | | | | |

Сменные подушки



1-цветные 6/50

Упаковка



5558, 5558/PL



5558/PL

ОАО «Московская текстильная
компания»
ПАРТИЯ №
1 2 3 4 5 6 7 8
Товар соответствует
ГОСТ 3935-99

Размер текстовой платы: 56 мм × 33 мм
Высота шрифта символов / даты: 5 мм
Толщина текстовой платы с учетом
клейкой ленты: 2,4 мм

> Дополнительные символы:

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|-----|----|
| № | / | / | / | / | , | 1/4 | kg |
| € | - | - | - | - | F | 1/2 | % |
| # | . | . | . | X | ¢ | 3/4 | / |
| \$ | | | | | | | |

Сменные подушки



Multi Color
Impression*



1-цветные 6/56



для спиртовой
краски

Упаковка



5558

1 2 3 4 5 6 7 8



55510, 55510/PL



55510/PL

ОАО «Московская текстильная
компания»
ПАРТИЯ №
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
Товар соответствует
ГОСТ 3935-99

> Дополнительные символы:

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|-----|----|---|---|----|----|
| № | / | / | / | / | , | 1/4 | kg | / | , | kg | № |
| € | - | - | - | - | F | 1/2 | % | - | F | % | € |
| # | . | . | . | X | ¢ | 3/4 | / | . | ¢ | / | # |
| \$ | | | | | | | | | | | \$ |

Размер текстовой платы:
56 мм × 33 мм
Высота шрифта символов / даты: 5 мм
Толщина текстовой платы с учетом
клейкой ленты: 2,4 мм

Сменные подушки



Multi Color
Impression*



1-цветные 6/56



для спиртовой
краски

Упаковка



55510

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

* выводится из ассортимента

TRODAT PROFESSIONAL TYPOMATIC САМОНАБОРНЫЙ ТЕКСТ



5253 типо



5253 типо



Мах: 49 мм × 28 мм

Макс. количество строк: 6
Макс. количество знаков в строке:
 > основного шрифта: 29
 > шрифта для выделения текста: 20

1 касса букв 6005
1 касса букв 6006

Сменные подушки



Упаковка



* выводится из ассортимента



52040 типо R1, 52040 типо R1.5, 52040 типо R2

1 круг R1*


2 круга R2*

1,5 круга R1,5*



1 касса букв 6005
Мах: Ø 40 мм

Сменные подушки



Упаковка




САМОНАБОРНЫЙ ТЕКСТ + ДАТЕР




5435 типо, 5435 типо банковский

5435 типо



Макс. количество строк: 2
Макс. количество знаков в строке:
 > основного шрифта: 24
 > шрифта для выделения текста: 16

5435 типо банковский



1 касса букв 6005
Мах: 41 мм × 24 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

Сменные подушки



Упаковка



* выводится из ассортимента



5465 туро, 5465 туро банк



5465 туро

ЗАО «СПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ»
 ПОЛУЧЕНО ПО ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ

1 7 ИЮЛ 2020

ОТВ. ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФЕОКТИСТОВА А.А.
 ВРЕМЯ ПОДПИСЬ

Макс. количество строк: 4
 Макс. количество знаков в строке:
 > основного шрифта: 34
 > шрифта для выделения текста: 23

1 касса букв 6005
 1 касса букв 6006
 Мах: 56 мм × 33 мм
 Высота шрифта даты: 4 мм

Сменные подушки



Упаковка



5465 туро банковский

ЗАО «СПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ»
 ПОЛУЧЕНО ПО ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ

17.11.2020

ОТВ. ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФЕОКТИСТОВА А.А.
 ВРЕМЯ ПОДПИСЬ



5485 туро, 5485 туро банк (точки), 5485 туро банк (тире)




5485 туро

ОАО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
 124058, МОСКВА,
 ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 45/1, СТР. 2

1 7 ИЮЛ 2020

Т/Ф: 125-5859, 125-5862, 125-5863
 HTTP://WWW.STROYINDUSTR.RU
 E-mail: MANAGER@STROYINDUSTR.RU

Сменные подушки



Упаковка



5485 туро банковский (разделитель – точки)

ОАО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
 124058, МОСКВА,
 ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 45/1, СТР. 2

17.11.2020

Т/Ф: 125-5859, 125-5862, 125-5863
 HTTP://WWW.STROYINDUSTR.RU
 E-mail: MANAGER@STROYINDUSTR.RU

5485 туро банковский (разделитель – тире)*

ОАО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
 124058, МОСКВА,
 ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 45/1, СТР. 2

17-11-2020

Т/Ф: 125-5859, 125-5862, 125-5863
 HTTP://WWW.STROYINDUSTR.RU
 E-mail: MANAGER@STROYINDUSTR.RU

Макс. количество строк: 6
 Макс. количество знаков в строке:
 > основного шрифта: 41
 > шрифта для выделения текста: 28

1 касса букв 6005
 1 касса букв 6006

Мах: 68 мм × 47 мм
 Высота шрифта даты: 4 мм

* выводится из ассортимента



54510 типо, 54510 типо банковский



54510 типо



54510 типо банковский



Макс. количество строк: 8
Макс. количество знаков в строке:
> основного шрифта: 46
> шрифта для выделения текста: 34


1 касса букв 6005
1 касса букв 6006

Мах: 85 мм × 55 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

Сменные подушки



1-цветные 6/511



2-цветные 6/511/2*

Упаковка



PROFESSIONAL 4.0: УСТАНОВКА ДАТЫ


РЕГУЛИРОВКА ДАТЫ ПО ВЫСОТЕ

СМЕНА ШТЕМПЕЛЬНОЙ ПОДУШКИ



PROFESSIONAL 3.0: УСТАНОВКА ДАТЫ

РЕГУЛИРОВКА ДАТЫ ПО ВЫСОТЕ ТЕКСТОВОЙ ПЛАТЫ



* выводится из ассортимента


КАССА БУКВ

6003, 6003 латинский,
6003 + пинцет



Касса для штампов
и датеров

Упаковка



Высота шрифта: 3 мм
Количество символов: 328

6003 русский

ААБВГАЕЕЕЖЗИЙКЛМННООПРРССТТУФХЧШЩЬЪЭЮЯ
ААБВГАЕЕЕЖЗИЙКЛМННООПРРССТТУФХЧШЩЬЪЭЮЯ
ААБВГАЕЕЕЖЗИЙКЛМННООПРРССТТУФХЧШЩЬЪЭЮЯ
ААБВГАЕЕЕЖЗИЙКЛМННООПРРССТТУФХЧШЩЬЪЭЮЯ
ААБВГАЕЕЕЖЗИЙКЛМННООПРРССТТУФХЧШЩЬЪЭЮЯ
1234567890123456789000АЕИННРР%%"'(),...--++
1234567890123456789000АЕИННРР%!"'(),...--:
1234567890123456789000АЕИННРР%&??"/'.,.€-==

6003 латинский

1234567890AACEDEFGI JLMNOPRSSTVYAAA I OUBAAE% @ WWW.
1234567890AACEDEFGI JLMNOPRSSTVYAAE I OUBAAE% .NET
1234567890ABCEEFH I KLMNOQRSTTVYAAE I OUBAAE% .COM
1234567890ABCEEFH I KLMNOQRSTUVYAAE I OUBAAE% TEL:
1234567890ABCEFFH I KLMNOQRSTUVZAAE !? . . & № FAX:
1234567890ABDEFH JKLWPNRRSTUXZAAE " , , : % ☺ ☹ ☎
123456789-ABDEFGH JKLWPNRRSTUXZAAE () / ; # % ☎ ☎
123456789-ABDEFGH JKLWPNRRSTUXZAAE _ x - + = % ☎ ☎

6003 русский + пинцет
(в блистере)



Только у Trodat самое
надежное крепление
символов (на двух ножках)




6004, 6004 латинский,
6004 + пинцет



Касса для штампов
и датеров

Упаковка



Высота шрифта: 4 мм
Количество символов: 264

6004 русский

АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЧШЩЬЪЭЮЯ
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЧШЩЬЪЭЮЯ
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЧШЩЬЪЭЮЯ
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЧШЩЬЪЭЮЯ
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЧШЩЬЪЭЮЯ
12345678901470НООЕААМР%%"'(),...--++
1234567890258ИНООЕАА\$%!"'//',...--:
1234567890369ИНООЕАА%&??'(),.€-==


6004 латинский

1234567890ABCEFGH JKMNOPRSTTVYAAA I OUBAAE
1234567890ABCEFGH JLMNOQRSTTVYAAE I OUBAAE
1234567890ABCEFGI JLMNOQRSTUVYAAE I OUBAAE
1234567890ABDEFGI JLMNOQRSTUVYAAE I OUBAAE
1234567890ABDEFGI KLMNPRRSTUXZAAE O P & £
1234567890ABDEFH I KLMNPRRSTUXZAAE O P * @
123456789-ABDEFH I KLMNPRRSTUXZAAE O P * @
123456789-ABDEFH JKLWOPRSTVXZAAE O P * @ FAX ☎

6004 русский + пинцет
(в блистере)



6005, 6005 + пинцет



Универсальная касса для круглых печатей,
штампов и датеров

Высота основного шрифта: 2,2 мм
шрифт для выделения: 3,1 мм
Колич. символов: 360

АВЕИKNПСХДЖЮ «15. АВГЕЗИЙКНОПРСТУЪЧДЛШЩЬО213579.
АВЁИЛОПСЧДЖЮ »15. АВГЕИИЙННОПРСТУЪЯДЛШЩЬО24679.
АГЗЙЛОПСЧДМФ «26 АВВЕИИКНОПРСТУЪЯДЛМШЩЬО2468».
АГЗЙЛОРТЪЦМФ »26 АВВЕИИКНОПРСТУЪЯДЛМЩЬО2468».
АГЗКЛОРТЪЦМЪ937 АВВЕЗИКНОПРСТУЪЯДЛМЩЬО2468 / -
БЕИKNОРТЭУШ №937 АВГЕЗИЙКНОПРСТХЧГ. ЖЛФЭЮ13578: -
БЕИKNОРТЯУШ - 048 АВГЕЗИЙКНОПРССТХЧ+ ЖЛФЭЮ13579: -
ВЕИKNПСХЯУЫ+ 048 АВГЕЗИЙКНОПРСТТХЧ+ ЖЦФЫЮ13579: -

6005 русский + пинцет
(в блистере)




6006



Дополнительная касса
для штампов и датеров
(цифры, латинские буквы,
блоки сокращений)

Упаковка



Высота основного шрифта: 2,2 мм
шрифт для выделения: 3,1 мм
Колич. символов: 312

ИП ТЕЛ.: ФАКС: ВХ. № АВСЕFGI JLNOPRSTVXZMW000012345678 / . E-mail:
ПАО ТУФ: ОКПО ИСХ. № АВСЕFGI JLNOPRSTVXZMW000012345679. . HTTP://
АО Р/С ОКОНХ НА № АВДЕFGH I JLNOPRSUVYZMW000012345689, . WWW.
ООО К/С ПЕР. Подпись АВДЕFGH I KLNOPRSUVYZMW000012345789, . COM
АКБ ИНН ПР-Д Кассир АВДЕGH I KLNOPRSUVY / MW000112346789-: . NET
ХХИ БИК ПР-Т 00000 ACDEGH I KLNOPRTUVY / MW000112356789--: . ORG
СКЛАД УЛ. Б-Р 00000 ACDEGH JKLNPQSTUXP // _ @000112456789 (-. RU
СБ РФ ПЛ. НАБ. 00000 ACDFGI JKNOPRSTUXP - _ @000113456789) - . RU

ПИНЦЕТ



TRODAT PRINTY LINE

Вам нужна удобная, невероятно маленькая и практически невесомая оснастка? С исключительно простой заменой сменной подушки? Или вы сторонник экологической чистоты? Тогда ваш выбор – TRODAT Printy 4.0!

1. Легкая установка текстового клише.
2. Простая и абсолютно чистая замена сменной штемпельной подушки.
3. Прозрачное окошко для точного расположения оттиска.
4. Удивительно изящная и компактная.
5. Экологичная оснастка, произведенная с минимальным выбросом CO₂ в атмосферу.



ЧТО ХОТЯТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ШТАМПОВ

Идеальная оснастка должна полностью соответствовать ожиданиям непосредственных пользователей. В Trodat Printy 4.0 были воплощены представления конечных потребителей о том, КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЛУЧШАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ ШТАМПА?



1. Чистая замена штемпельной подушки благодаря наличию специальных держателей для пальцев



2. Точное позиционирование оттиска благодаря прозрачному окошку



3. Компактность и легкость оснастки делает ее незаменимой для ношения с собой



4. Превосходное качество оттиска

ЧТО ХОТЯТ ШТЕМПЕЛЕПРОИЗВОДИТЕЛИ

Процессу создания оснастки Trodat четвертого поколения предшествовали многочисленные исследования и изучения мнений штемпелепроизводителей различных стран мира с целью выяснения, ЧТО ОНИ ОЖИДАЮТ ОТ ИДЕАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ?



1. Простейшая установка текстового клише благодаря более высокому размещению текстовой пластины



2. Легкость персонализации штампа. Есть возможность нанесения логотипа на оснастку



3. Специальный металлический стержень увеличивает прочность оснастки



4. Легкосъемное окошко образца оттиска благодаря наличию на ней большого выступа и ее симметричной форме

TRODAT PRINTY КРУГЛЫЕ ПЕЧАТИ

46050 (комплектация без подушки)



Мах: Ø 50 мм

- › Комплектация без подушки
- › с защитной крышкой

Цвет
оснастки



Сменные подушки



1-цветные 6/46050

Упаковка



4645



Мах: Ø 45 мм

- › с защитной крышкой

Цвет
оснастки



Сменные подушки



1-цветные 6/4645

Упаковка



4642



Мах: Ø 42 мм

- › с защитной крышкой



Цвет
оснастки



Сменные подушки



Multi Color Impression



1-цветные 6/4642



2-цветные 6/4642/2R
сине-красная,
неокрашенная



1-цветные 2 шт.*
в блистере



для спиртовой
краски

Упаковка



Ассортимент оснасток 4642 пополнился новыми цветами

* выводится из ассортимента

4924



Мах: 40 мм × 40 мм

- > с защитной крышкой
- > дополнительная комплектация с черной подушкой*

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4630



- > Для данной модели можно купить специальную крышечку для возможности переноса оснастки в сложенном состоянии

Мах: Ø 30 мм



Цвет
оснастки




Сменные подушки



Упаковка



4923



Мах: 30 мм × 30 мм

Цвет
оснастки




Сменные подушки



Упаковка



4933



Мах: 25 мм × 25 мм

- > с защитной крышкой

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



* выводится из ассортимента

46019, 46025

46019

46025



Мах: Ø 19 мм



Мах: Ø 25 мм

> с защитной крышкой

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4612




Мах: Ø 12 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4921, 4922

4921

4922



Мах: 12 мм × 12 мм

> с защитной крышкой



Мах: 20 мм × 20 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



44045



Мах: 45 мм × 30 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



44055



Мах: 55 мм × 35 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



* выводится из ассортимента

ТЕКСТОВЫЕ ШТАМПЫ

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>4908</p>  | <p>СДАНО В АРХИВ</p> <p>Мах: 15 мм × 7 мм</p> <p>> с защитной крышкой</p> | <p>Цвет оснастки</p>  | <p>Сменные подушки</p> <p>1-цветные 6/4908</p>  <p>Упаковка</p>  |
| <p>CO₂ NEUTRAL</p> <p>4910</p>  | <p>ТОВАР СПИСАН</p> <p>Оснастка 4910 поставляется с синей подушкой (7 цветов корпуса) и черной* подушкой (цвет корпуса белый с белой передней панелью).</p> <p>Мах: 26 мм × 9 мм</p> | <p>> Для данной модели можно купить специальную крышечку для возможности переноса оснастки в сложенном состоянии</p>  | <p>Сменные подушки</p> <p>1-цветные 6/4910</p>  <p>для спиртовой краски</p>  <p>Упаковка</p>  |
| <p>CO₂ NEUTRAL</p> <p>4911</p>  | <p>ГАРАНТИЯ НА ТОВАР 5 лет</p> <p>Мах: 38 мм × 14 мм</p> <p>Оснастка 4911 поставляется с синей подушкой (8 цветов корпуса) и черной* подушкой (черный корпус).</p> | <p>> Для данной модели можно купить специальную крышечку для возможности переноса оснастки в сложенном состоянии</p>  | <p>Сменные подушки</p> <p>Multi Color Impression</p>  <p>1-цветные 6/4911</p>  <p>для спиртовой краски</p>  <p>Упаковка</p>  |
| <p>CO₂ NEUTRAL</p> <p>4912</p>  | <p>4912 P4 (подушка синяя). В 8 цветах корпуса</p> <p>ОАО «АЭРОСТРОЙМАШ» ТЕЛ.: 125-20-50, Т/Ф 124-58-79 http://www.aeromash.ru E-mail: manager@aeromash.ru</p> <p>4912 P4 (подушка черная). Цвет корпуса: черный</p> <p>ОАО «АЭРОСТРОЙМАШ» ТЕЛ.: 125-20-50, Т/Ф 124-58-79 http://www.aeromash.ru E-mail: manager@aeromash.ru</p> <p>Мах: 38 мм × 14 мм</p> <p>Для данной оснастки можно приобрести: - крышку для оснастки - подушку, с разделением на две части (для заполнения двумя разными цветами краски)</p> |   | <p>Сменные подушки</p> <p>Multi Color Impression</p>  <p>1-цветные 6/4912</p>  <p>2-цветные 6/4912/2 неокрашенная</p>  <p>для спиртовой краски</p>  <p>Упаковка</p>  |

ДОБАВЛЕНИЕ КЛИШЕ


1. Надавите на штамп и закрепите его при помощи переключателя.
2. Удалите защитную пленку.
3. Закрепите клише.



* выводится из ассортимента



4913



Мах: 58 мм × 22 мм

Для данной оснастки можно приобрести крышку для оснастки



Для данной модели можно купить специальную крышечку для возможности переноса оснастки в сложенном состоянии



Сменные подушки



Упаковка




4914



Мах: 64 мм × 26 мм




Сменные подушки



Упаковка



4915



Оснастка 4915 поставляется с синей подушкой (7 цветов корпуса) и черной* подушкой (черный корпус).

Мах: 70 мм × 25 мм



Сменные подушки



Упаковка



Неокрашенные подушки (6/4642, 6/4910, 6/4911, 6/4912, 6/4913, 6/4926, 6/4927, 6/4929) теперь поставляются в комплекте с защитной крышкой

ЗАМЕНА ПОДУШКИ



Новая подушка подходит для предыдущих поколений оснасток.

Специальные держатели отстегиваются при вставке подушки Р4 в оснастки предыдущих поколений.



* выводится из ассортимента

4918



**Элитные интерьеры под ключ
ВЕНЕЦИЯ**
Дизайн-проекты, перепланировка, ремонт
город Москва, улица Лесная, дом 2, корпус 3

Мах: 75 мм × 15 мм

Цвет
оснастки

Сменные подушки



1-цветные 6/4918

Упаковка



4925



Филиал компании
с ограниченной ответственностью
**«ЮНАЙТЕД ИНТЕРНЭШЛ
ПИКЧЕРС ГМБХ» (ФРГ)**
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 15, стр. 1, офис 08
тел.: (495) 981-42-31 факс: (495) 981-42-32

Мах: 82 мм × 25 мм

Цвет
оснастки

Сменные подушки



1-цветные 6/4925

Упаковка



4926



Город Москва.

Я, Иванов Иван Иванович, нотариус города
Москвы, свидетельствую верность этой копии с
подлинником документа. В последнем подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № _____
Взыскано по тарифу _____
Нотариус

Мах: 75 мм × 38 мм

Оснастка 4926 поставляется с синей подушкой (4 цвета корпуса) и черной* подушкой (цвет корпуса черный).

Оснастка в новом корпусе доступна с 2021 года.

Цвет
оснастки

Сменные подушки



Multi Color Impression



1-цветные 6/4926

Упаковка



4927



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОКОЛОННА №9»

Юр. адрес: 109125, г. Москва
ул. Грайвороновская, д. 89, стр. 6
Почтовый адрес: 109125, г. Москва
Токмаков пер., д. 5
Тел.: (495) 937-48-58 Факс: (495) 973-48-55

Мах: 60 мм × 40 мм


Оснастка 4927 поставляется с синей подушкой (4 цвета корпуса) и черной* подушкой (цвет корпуса черный).

Цвет
оснастки


Сменные подушки



Multi Color Impression



1-цветные 6/4927

для спиртовой
краски

Упаковка



СМЕНА ШТЕМПЕЛЬНОЙ ПОДУШКИ




Уникальный кнопочный механизм смены штемпельной подушки.

Подушка вынимается из оснастки при помощи нажатия на кнопку.

* выводится из ассортимента


CO₂ NEUTRAL FRODAT BELLETERS


4928




ОАО «ПРОБАНК-М»
 к/с 20201811500000000844
 в ОПЕРУ МГТУ ЦБ РФ по г. Москве
 БИК 044525678 ИНН 7725196874
 ОПЕРАЦИОННАЯ КАССА
 ВНЕКАССОВОГО УЗЛА
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА
 «Отделение «Петровка»

Мах: 60 мм × 33 мм
 Оснастка 4928 поставляется с синей подушкой (4 цвета корпуса) и черной* подушкой (цвет корпуса черный).


Цвет оснастки


Сменные подушки
 1-цветные 6/4928


Упаковка



CO₂ NEUTRAL FRODAT BELLETERS


4929




СБЕРБАНК РОССИИ
 Филиал № 1500/0800
 Код ОКПО 02750000
 123012, г. Москва,
 ул. Вишневская, д.6/18
 www.sbrf.ru

Мах: 50 мм × 30 мм
 Оснастка 4929 поставляется с синей подушкой (4 цвета корпуса) и черной* подушкой (цвет корпуса черный).


Цвет оснастки


Сменные подушки
 Multi Color Impression
 1-цветные 6/4929


Упаковка



CO₂ NEUTRAL FRODAT BELLETERS


4931




Коммерческая тайна
 ЗАО «Атласико»
 Московская область, г. Химки
 Варшутинское шоссе, д. 10
 Commercial Secret
 ЗАО Atlasico
 10, Varshutinskoye shosse,
 City of Himki, Moscow Region

Мах: 70 мм × 30 мм


Цвет оснастки


Сменные подушки
 1-цветные 6/4931


Упаковка



CO₂ NEUTRAL FRODAT BELLETERS


4916




ООО «Квартирный ответ»
 Ипотека, новостройки, аренда, вторичное жилье

Мах: 70 мм × 10 мм


Цвет оснастки


Сменные подушки
 1-цветные 6/4916


Упаковка



CO₂ NEUTRAL FRODAT BELLETERS


4917




Иванов Петр Алексеевич

Мах: 50 мм × 10 мм


Цвет оснастки


Сменные подушки
 1-цветные 6/4817

 для спиртовой краски

Упаковка



CO₂ NEUTRAL FRODAT BELLETERS


4941




Акционерное общество
«ОРГТЕХНИКА»
 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
 129345, г. Москва, ул. Изумрудная, д. 2
 тел./факс: 867-88-27, 867-88-38

Мах: 41 мм × 24 мм

Цвет оснастки


Сменные подушки
 1-цветные 6/4750


Упаковка



* выводится из ассортимента

ДАТЕРЫ СО СВОБОДНЫМ ПОЛЕМ




4729, 4729 банк

4729



4729 банковский



Мах: 50 мм × 30 мм
Высота шрифта даты: 3 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4727, 4727 банк

4727



4727 банковский




Мах: 60 мм × 40 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4726




Мах: 75 мм × 38 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

Оснастка в новом корпусе доступна с 2021 года.

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



46130



Мах: Ø 30 мм
Высота шрифта даты: 3 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки

1-цветные 6/46030

Упаковка



46140



Мах: Ø 40 мм
Высота шрифта даты: 3 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки

1-цветные 6/46040

1-цветные 2 шт. в блистере*

2-цветные 6/46040/2

для спиртовой краски

Упаковка



46145



Мах: Ø 45 мм
Высота шрифта даты: 3 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки

Multi Color Impression

1-цветные 6/46045

Упаковка



4724



Мах: 40 мм × 40 мм
Высота шрифта даты: 3 мм

> с защитной крышкой

Цвет
оснастки



Сменные подушки

1-цветные 6/4924

1-цветные 2 шт. в блистере*

для спиртовой краски

Упаковка



*выводится из ассортимента

4724 (почтовый 8 / 6 знаков)



Календарный почтовый датер 4724
(8 цифр)



Мах: Ø 35 мм
Высота шрифта даты: 3 мм

Календарный почтовый датер 4724
(6 цифр)



Мах: Ø 35 мм
Высота шрифта даты: 3 мм

** под заказ

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4750, 4750 банк, 4750 латинский




4750



4750 латинский вариант



4750 банковский



Мах: 41 мм × 24 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4813



Мах: 26 мм × 9 мм
Высота шрифта даты: 3,8 мм

Цвет
оснастки




Сменные подушки



Упаковка



4850



Мах: 25 мм × 5 мм
Высота шрифта даты: 3,8 мм
Толщина текстового клише: 2,3 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



УСТАНОВКА ДАТЫ



1. Зафиксируйте штамп
2. Установите дату

* выводится из ассортимента

ТЕКСТОВЫЙ ШТАМП СО СТАНДАРТНЫМ СЛОВОМ



4911 со стандартным словом

На 65 % состоит из переработанного пластика.


1.1 Оригинальный размер оттиска

Для данной модели можно купить специальную крышечку для возможности переноса оснастки в сложенном состоянии

Цвет оснастки



Сменные подушки



Упаковка



1.2



1.37*



3.9



3.57



1.3



1.50



3.12




3.58



1.9



3.4



3.13



1.22



3.6



3.42



1.23



3.7



3.45



ДАТЕРЫ



4810, 4810 банк, 4810 латинский

4810

17 ИЮЛ 2020

4810 банковский

17.11.2020

4810 латинский вариант

17 NOV 2020

Высота шрифта даты: 3,8 мм

Цвет оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4820, 4820 банк, 4820 латинский

4820

17 ИЮЛ 2020

4820 банковский

17.11.2020

4820 латинский вариант

17 NOV 2020

Высота шрифта даты: 4 мм

Цвет оснастки



Сменные подушки



Упаковка





4817

**ПОГАСНЕНО 1 7 ИЮЛ 2020**

Высота шрифта даты: 3,8 мм

> Другие термины:

- | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. ПОЛУЧЕНО | 5. АННУЛИРОВАНО | 9. СРОЧНО |
| 2. ОПЛАЧЕНО | 6. КОПИЯ | 10. ПРОВЕРЕНО |
| 3. ПОГАСНЕНО | 7. ОБРАЗЕЦ | 11. ВХ. № _____ |
| 4. ДЕПОНИРОВАНО | 8. ОРИГИНАЛ | 12. ИСХ. № _____ |

Цвет
оснастки

Сменные подушки



Упаковка



ШТАМПЫ С 12 БУХГАЛТЕРСКИМИ ТЕРМИНАМИ



4822

**ПОГАСНЕНО**

> Другие термины:

- | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. ПОЛУЧЕНО | 5. АННУЛИРОВАНО | 9. СРОЧНО |
| 2. ОПЛАЧЕНО | 6. КОПИЯ | 10. ПРОВЕРЕНО |
| 3. ПОГАСНЕНО | 7. ОБРАЗЕЦ | 11. ВХ. № _____ |
| 4. ДЕПОНИРОВАНО | 8. ОРИГИНАЛ | 12. ИСХ. № _____ |


Высота шрифта даты: 4 мм

Цвет
оснастки

Сменные подушки



Упаковка



НУМЕРАТОРЫ



4836

**123456**


> Дополнительные символы в каждой ленте:

/
-

Высота шрифта: 3,8 мм

Цвет
оснастки

Сменные подушки



Упаковка



4846

**1 2 3 4 5 6**

> Дополнительные символы в каждой ленте:

| | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|-----|----|
| № | / | / | / | , | 1/4 | kg |
| € | - | - | - | F | 1/2 | % |
| # | . | X | ¢ | 3/4 | / | |
| \$ | | | | | | |

Высота шрифта: 4 мм

Цвет
оснастки

Сменные подушки



Упаковка



48313

**1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3**

> Дополнительные символы в каждой ленте:

/
-

Высота шрифта: 3,8 мм

Цвет
оснастки

Сменные подушки



Упаковка



* выводится из ассортимента

TRODAT PRINTY TYROMATIC

САМОНАБОРНЫЕ ТЕКСТОВЫЕ ШТАМПЫ И ДАТЕРЫ



4916 типо

ИВАНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ЗАКУПОК 8 495 357 93 01



Макс. количество строк: 2
Макс. количество знаков в строке:
> основного шрифта: 41
> шрифта для выделения текста: 28

1 касса букв 6005

Мах: 70 мм × 10 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4911 типо, 4911 типо латинский

4911 типо. Цвет корпуса: ЭКО-серый, красный или синий

КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ ОТДЕЛА
ПОДПИСЬ



4911 типо (латинский вариант). Цвет корпуса: синий

ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
VIENNA-AUSTRIA

Макс. количество строк: 3
Макс. количество знаков в строке:
> основного шрифта: 22
> шрифта для выделения текста: 15


1 касса букв 6005

Мах: 38 мм × 14 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



> Для данной модели можно купить специальную крышечку для возможности переноса оснастки в сложенном состоянии



4912 типо (1 касса)

ОАО «АЭРОСТРОЙМАШ»
ТЕЛ.: 125-30-50, Т/Ф: 125-35-89
HTTP://WWW.AEROMASH.RU
E-mail:MANAGER@AEROMASH.RU



Макс. количество строк: 4
Макс. количество знаков в строке:
> основного шрифта: 28
> шрифта для выделения текста: 19



1 касса букв 6005

Мах: 47 мм × 18 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



> Для данной модели можно купить специальную крышечку для возможности переноса оснастки в сложенном состоянии



4912 типо (2 кассы), 4912 типо (2 кассы) латинский

4912 типо. Цвет корпуса: ЭКО-серый, красный или синий

ОАО «АЭРОСТРОЙМАШ»
ТЕЛ.: 125-30-50, Т/Ф: 125-35-89
HTTP://WWW.AEROMASH.RU
E-mail:MANAGER@AEROMASH.RU



4912 типо (латинский вариант).
Цвет корпуса: синий

ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
A-4600 WELS AUSTRIA
0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0

> Для данной модели можно купить специальную крышечку для возможности переноса оснастки в сложенном состоянии.



Макс. количество строк: 4
Макс. количество знаков в строке:
> основного шрифта: 28
> шрифта для выделения текста: 19

1 касса букв 6005



1 касса букв 6006

Мах: 47 мм × 18 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



* выводится из ассортимента



4913 типо, 4913 типо латинский



4913 типо. Цвет корпуса: ЭКО-серый, красный или синий



4911 типо (латинский вариант). Цвет корпуса: синий



> Для данной модели можно купить специальную крышечку для возможности переноса оснастки в сложенном состоянии.



Макс. количество строк: 5
Макс. количество знаков в строке:
> основного шрифта: 35
> шрифта для выделения текста: 23

1 касса букв 6005
1 касса букв 6006

Мах: 58 мм × 22 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



1-цветные 6/4913

для спиртовой
краски

Упаковка



4929 типо



Макс. количество строк: 6
Макс. количество знаков в строке:
> основного шрифта: 28
> шрифта для выделения текста: 20

1 касса букв 6005
1 касса букв 6006

Мах: 50 мм × 30 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



1-цветные 6/4929

Упаковка



4928 типо



Макс. количество строк: 7
Макс. количество знаков в строке:
> основного шрифта: 36
> шрифта для выделения текста: 25

1 касса букв 6005
1 касса букв 6006

Мах: 60 мм × 33 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



1-цветные 6/4928

Упаковка



УСТАНОВКА КЛИШЕ



Установите клише так, чтобы текст читался в зеркальном отражении



4927 типо



ЗАО «БЕТТА-ИНЖИНИРИНГ»
ИНН 7725419035
108358, МОСКВА, ЕГОРЬЕВСКИЙ ПР., Д.8/2
Р/С 40702810500000030865 В ООО КБ «МКБ»
К/С 30101810400000000574 БИК 044579787
ОКПО 02751698 ОКОНХ 18125/18005
ТЕЛ. 471-54-82/471-54-80 ФАКС: 471-54-90
WWW.BETTA.RU E-mail: SERVICE@BETTA.RU

Макс. количество строк: 8
Макс. количество знаков в строке:
› основного шрифта: 36
› шрифта для выделения текста: 25

1 касса букв 6005
1 касса букв 6006
Мах: 60 мм × 40 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4926 типо



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
БИК 059816000 ИНН 7414001000
К.С.Ч. 30101810700000000333 Р.С.Ч. 40702810000000600222
В «АЛЬФА БАНК» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Г. МОСКВА КПП 771850001
ТЕЛ: (499) 000-00-11, 000-00-22
№ ОТ

Макс. количество строк: 8
Макс. количество знаков в строке:
› основного шрифта: 42
› шрифта для выделения текста: 30

1 касса букв 6005
1 касса букв 6006
Мах: 75 мм × 38 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4925 типо



ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МЕДИА ЭКСПОРТ»
115548, МОСКВА, ПРОФСОЮЗНАЯ, 78
ТЕЛ.: (495) 265-6515; ФАКС: (495) 256-6549

Макс. количество строк: 5
Макс. количество знаков в строке:
› основного шрифта: 49
› шрифта для выделения текста: 34

1 касса букв 6005
1 касса букв 6006
Мах: 82 мм × 25 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4931 типо



«МОСКОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОНД»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Р.С.Ч. 40702850000000600222
В ОАО «АЛЬФА БАНК» Г.МОСКВА
КПП 771850001 БИК 055516000 ИНН 7414001000
ТЕЛ: (499) 000-00-11, 000-00-22

Макс. количество строк: 6
Макс. количество знаков в строке:
› основного шрифта: 41
› шрифта для выделения текста: 28

1 касса букв 6005
1 касса букв 6006
Мах: 70 мм × 30 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка





4630 типо



1 касса букв 6005

Мах: Ø 30 мм



Цвет
оснастки



Сменные подушки



1-цветные 6/4630

Упаковка



4642 типо R1, 4642 типо R1.5, 4642 типо R2

1 круг R1



1,5 круга R1.5



2 круга R2



Комплект: автоматическая оснастка с рифленной пластиной, касса букв, цифр и символов (6005), пинцет, сменная подушка.

1 касса букв 6005

Мах: Ø 42 мм



Цвет
оснастки




Сменные подушки



1-цветные 6/4642



1-цветные 2 шт. в блистере*



для спиртовой краски

Упаковка



46045 типо



1 касса букв 6005

Мах: Ø 45 мм



Цвет
оснастки



Сменные подушки



1-цветные 6/46045

Упаковка



* выводится из ассортимента



4750 типо, 4750 типо банк



4750 типо




Макс. количество строк: 2
Макс. количество знаков в строке:
> основного шрифта: 24
> шрифта для выделения текста: 16

1 касса букв 6005

Мах: 41 мм × 24 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

4750 типо банковский



ЭКСПЕДИТОР: ФРОЛОВА А.А.

Цвет
оснастки



Сменные подушки

1-цветные 6/4750



2-цветные 6/4750/2




Упаковка



4729 типо, 4729 типо банк



4729 типо




Макс. количество строк: 4 + дата
Макс. количество знаков в строке:
> основного шрифта: 27
> шрифта для выделения текста: 23

1 касса букв 6005, 1 касса букв 6006

Мах: 50 мм × 30 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

4729 типо банковский



Цвет
оснастки



Сменные подушки

1-цветные 6/4729



2-цветные 6/4729/2



Упаковка



4727 типо, 4727 типо банк



4727 типо



Макс. количество строк: 6 + дата
Макс. количество знаков в строке:
> основного шрифта: 36
> шрифта для выделения текста: 25

1 касса букв 6005, 1 касса букв 6006

Мах: 60 мм × 40 мм
Высота шрифта даты: 4 мм

4727 типо банковский



Цвет
оснастки



Сменные подушки

1-цветные 6/4727



2-цветные 6/4727/2



для спиртовой
краски

Упаковка



trodan[®]

CREATING ORIGINALS

БУДЬ МОБИЛЬНЫМ

MICRO PRINTY

МАЛЕНЬКИЙ ШТАМП. ТОЧНЫЙ ОТТИСК.

При разработке штампа Micro Printy, компания Trodat придерживалась одного простого правила: разработать компактный, простой и легкий штамп, который делает превосходные оттиски независимо от того, где вы находитесь: дома, в офисе или в дороге.

Функциональный штамп Micro Printy имеет простой в использовании механизм, изготовлен из высококачественных материалов и имеет приятный знакомый вид серии Printy 4.0.

Это идеальный выбор, если вам нужен портативный круглый штамп.



- Максимальный размер текстовой пластины $\varnothing 42$ мм
- Простой, легкий и компактный
- Оборудован специальным клеевым слоем для облегчения установки клише
- Рассчитан на резину для лазерной гравировки 2,3 мм
- В ассортименте корпуса 9 цветов



ВМЕСТЕ С НАМИ

POCKET PRINTY КОГДА УГОДНО. ГДЕ УГОДНО.

Trodat считает, что мобильность все больше становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Поэтому мы представляем новый карманный штамп Pocket Printy.

- ✓ Компактный размер
- ✓ Простая и интуитивно понятная смена подушки
- ✓ Простой механизм открывания штампа
- ✓ Привлекательный дизайн в серии Printy 4.0

ВСЕ ЭТО делает POCKET PRINTY
ИДЕАЛЬНЫМ КАРМАННЫМ ШТАМПОМ



ОАО «АЭРОСТРОЙМАШ»
ТЕЛ.: 125-20-50, Т/Ф 124-58-79
<http://www.aeromash.ru>
E-mail: manager@aeromash.ru

- Pocket Printy 9511: 38 мм x 14 мм
- Pocket Printy 9512: 47 мм x 18 мм
- В ассортименте корпуса 8 цветов



ЧЕРНЫЙ

КРАСНЫЙ

ФУКСИЯ

ФУКСИЯ и БИРЮЗОВЫЙ

СЕРЕБРЯНЫЙ

СИНИЙ и ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО

СИНИЙ

БЕЛЫЙ

МОБИЛЬНЫЕ ШТАМПЫ TRODAT

Мобильные штампы Trodat - это минимальный формат с максимальным результатом. Благодаря превосходному дизайну и функциональности мобильные штампы Trodat это нечто большее, чем просто канцелярская принадлежность. Они идеально подходят как для домашнего, так и для мобильного использования.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОБИЛЬНЫХ ШТАМПОВ TRODAT



Невероятно компактный штамп



Липкий слой уже установлен на текстовую пластину штампа Micro printy и Pocket Printy



Легкий и интуитивно понятный механизм открывания штампа



Специально отведенное место для персонализации штампа



Наличие специальных указателей на Pocket Printy для правильной установки текстового клише



Наличие специального зажима, а также подвесного ушка для удобной переноски оснастки Pocket Printy с собой

TRODAT MICRO PRINTY

9342



Мах: Ø 42мм

Цвет
оснастки



Упаковка



TRODAT POCKET PRINTY

9511



Мах: 38мм x 14мм

Цвет
оснастки



Упаковка



9512



Мах: 47мм x 18мм

Цвет
оснастки



Упаковка



ДИСПЛЕЙ 9512



Дисплей включает 8 оснасток

Цвет
оснастки



Упаковка



TRODAT MOBILE PRINTY ТЕКСТОВЫЙ ШТАМП

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|---|--------------------------|--|
| 9413* | | <p>ООО «Интернет-Плюс» Офис клиентского обслуживания «Среденский» 105000, Москва, ул. Западная, д.11, к. 3, офис2 Тел.: +7 (499) 123-45-87 e-mail: plus@mail.ru</p> | Мах: 58 мм × 22 мм | <p>Цвет оснастки</p> | <p>Упаковка</p> | | |
| 9425 | | <p>ОАО «РУССКИЙ ХЛЕБ» ПОЛУЧЕНО КАСИР Петрова С.И.</p> | Мах: 25 мм × 25 мм | | Мах: Ø 25 мм | <p>Цвет оснастки</p> | <p>Упаковка</p> |
| 9430* | | <p>Сарабрякова Елена Львовна ВРАЧ</p> | Мах: Ø 30 мм | <p>ОАО «Русский хлеб» ПОЛУЧЕНО КАСИР Петрова С.И.</p> | Мах: 30 мм × 30 мм | <p>Цвет оснастки</p> | <p>Сменные подушки 1-цветные 6/9430*</p> <p>Упаковка</p> |
| 9440* | | <p>ОАО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительный офис «Отделение Тверское» код ОКПО 09870444 103829, г. Москва, ул. Тверская, д. 16, стр. 2</p> | Мах: Ø 40 мм | <p>«Майский вечер»</p> | Мах: 40 мм × 40 мм | <p>Цвет оснастки</p> | <p>Сменные подушки Multi Color Impression 1-цветные 6/9440</p> <p>Упаковка</p> |
| 9440 typ* | | <p>«АЭРОСТРОЙМАШ» 103055, Г. МОСКВА УЛ. МИНУСИНСКАЯ E-mail: Д. 2, СТР. 1 MSK.RU E-mail: AEROMASH@MSK.RU ТЕЛ.: 125 6854 Т/Ф: 125-35-89 WWW.AEROMASH.RU</p> | <p>Макс. количество строк: 8 1 касса букв 6005 Мах: 40 мм × 40 мм</p> | <p>Цвет оснастки</p> | <p>Сменные подушки 1-цветные 6/9440</p> <p>Упаковка</p> | | |

ЗАМЕНА ШТЕМПЕЛЬНОЙ ПОДУШКИ



ПРОСТАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ЗАМЕНА КЛИШЕ



* выводится из ассортимента

TRODAT CLASSIC LINE

Ручные штампы серии КЛАССИК используются как датеры (с текстом и без текста), штампы с бухгалтерскими терминами, нумераторы. Все модели просты в использовании.

Для полноценной работы необходимо приобрести настольную штемпельную подушку.



РУЧНЫЕ ШТАМПЫ

- Отлично подходят для проставления даты и номера на неровные поверхности.
- Большой выбор количества разрядов и высоты шрифта.



TRODAT CLASSIC ДАТЕРЫ

1000-1030



| | | | |
|----------|--------------------------|--|---------------|
| 1000 | Высота шрифта даты: 3 мм | | 17 ИЮЛ 2020 |
| 1004 | Высота шрифта даты: 3 мм | | 17.11.20 |
| 1010 | Высота шрифта даты: 4 мм | | 17 ИЮЛ 2020 |
| 1010 Ма | Высота шрифта даты: 4 мм | | 17 -11- 2020 |
| 1010 ISO | Высота шрифта даты: 4 мм | | 2020 -11-17 |
| 1020 | Высота шрифта даты: 5 мм | | 17 ИЮЛ 2020 |
| 1020 Ма | Высота шрифта даты: 5 мм | | 17 -11- 2020 |
| 1030 | Высота шрифта даты: 9 мм | | 17. NOV. 2020 |

> Металлический каркас

Упаковка



ДАТЕРЫ С БУХГАЛТЕРСКИМИ ТЕРМИНАМИ

1117

ПОГАШЕНО 17 ИЮЛ 2020




> Другие термины:

- | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. ПОЛУЧЕНО | 5. АННУЛИРОВАНО | 9. СРОЧНО |
| 2. ОПЛАЧЕНО | 6. КОПИЯ | 10. ПРОВЕРЕНО |
| 3. ПОГАШЕНО | 7. ОБРАЗЕЦ | 11. ВХ. № _____ |
| 4. ДЕПОНИРОВАНО | 8. ОРИГИНАЛ | 12. ИСХ. № _____ |

Высота шрифта даты: 4 мм

> Металлический каркас



> Выберите термин, поворачивая ключ до тех пор, пока цифра в окошечке не совпадет с номером напротив требуемого вам слова

Упаковка



2714 (2710)

Календарный почтовый датер (8 цифр)



Мах: Ø 35 мм
Высота шрифта даты: 3 мм

Упаковка



ЛЕНТОЧНЫЕ НУМЕРАТОРЫ

Нумераторы

Упаковка



Высота шрифта
даты: 3 мм

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | 1534 | | |
| | | | | | | | | | | | | 1536 | | |
| | | | | | | | | | | | | 1538 | | |
| | | | | | | | | | | | | 15310 | | |
| | | | | | | | | | | | | 15312 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 15320 | |

Высота шрифта
даты: 4 мм

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | | | 1544 |
| | | | | | | | | | | | 1546 |
| | | | | | | | | | | | 1548 |
| | | | | | | | | | | | 15410 |
| | | | | | | | | | | | 15412 |

Высота шрифта
даты: 5 мм

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | | 1554 | |
| | | | | | | | | | | 1556 | |
| | | | | | | | | | | 1558 | |
| | | | | | | | | | | 15510 | |
| | | | | | | | | | | 15512 | |

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

Высота шрифта
даты: 7 мм

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | 1574 |
| | | | | | | | | | 1576 |
| | | | | | | | | | 1578 |
| | | | | | | | | | 15710 |

Высота шрифта
даты: 9 мм

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | | 1594 | |
| | | | | | | | | | | 1596 | |
| | | | | | | | | | | 1598 | |
| | | | | | | | | | | 15910 | |
| | | | | | | | | | | 15912 | |

Высота шрифта
даты: 12 мм

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| | | | | | | 15124 | |
| | | | | | | 15126 | |
| | | | | | | 15128 | |

- Последняя цифра артикула - количество разрядов.
- Предпоследняя цифра артикула - высота шрифта.

CLASSIC LINE

УСТАНОВКА ДАТЫ

Регулировка высоты поля даты с высотой основного клише:



Высота шрифта
даты: 15 мм

1 2 3 1 | 2 3 | 1 2 3 1

Высота шрифта
даты: 18 мм

1 2 3 1 | 2 3 | 1 2 1 2

Сменную ленту для нумераторов 1594, 1596, 1598, 15910, 15912 (9 мм, символы от А до М) можно приобрести отдельно.

В зависимости от модели ленты имеют дополнительные символы:

| Модель | Высота символа (мм) |
|--------|---------------------|
| 1534 | 3 |
| 1544 | 4 |
| 1554 | 5 |
| 1574 | 7 |
| 1594 | 9 |
| 15124 | 12 |

| Номер ленты | | | |
|-------------|---|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 9 | 0 | 9 |
| N° | / | Kg | € |
| € | - | % | ¢ |
| # | . | / | . |
| \$ | | | |

| Модель | Высота символа (мм) |
|--------|---------------------|
| 15154 | 15 |
| 15184 | 18 |

| Номер ленты | | | |
|-------------|-----|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| St. | 3/4 | 1/4 | € |
| No | - | 1/2 | / |

| Модель | Высота символа (мм) |
|--------|---------------------|
| 1536 | 3 |
| 1546 | 4 |
| 1556 | 5 |
| 1576 | 7 |
| 1596 | 9 |
| 15126 | 12 |

| Номер ленты | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| N° | / | X | € | 1/4 | Kg |
| € | - | / | ¢ | 1/2 | % |
| # | . | - | , | 3/4 | / |
| \$ | | | | | |

| Модель | Высота символа (мм) |
|--------|---------------------|
| 15156 | 15 |
| 15186 | 18 |

| Номер ленты | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| St. | / | X | € | 3/4 | 1/4 |
| No | . | , | / | - | 1/2 |

| Модель | Высота символа (мм) |
|--------|---------------------|
| 1538 | 3 |
| 1548 | 4 |
| 1558 | 5 |
| 1578 | 7 |
| 1598 | 9 |
| 15128 | 12 |

| Номер ленты | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|-----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| N° | / | / | / | X | € | 1/4 | Kg |
| € | - | - | - | / | ¢ | 1/2 | % |
| # | . | . | . | - | , | 3/4 | / |
| \$ | | | | | | | |

| Модель | Высота символа (мм) |
|--------|---------------------|
| 15158 | 15 |
| 15188 | 18 |

| Номер ленты | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| St. | / | / | / | X | € | 3/4 | 1/4 |
| No | . | . | . | , | / | - | 1/2 |

| Модель | Высота символа (мм) |
|--------|---------------------|
| 15310 | 3 |
| 15410 | 4 |
| 15510 | 5 |
| 15710 | 7 |
| 15910 | 9 |

| Номер ленты | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

| Модель | Высота символа (мм) |
|--------|---------------------|
| 151510 | 15 |
| 151810 | 18 |

| Номер ленты | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

| Модель | Высота символа (мм) |
|--------|---------------------|
| 15312 | 3 |
| 15412 | 4 |
| 15512 | 5 |
| 15712 | 7 |
| 15912 | 9 |

| Номер ленты | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

| Модель | Высота символа (мм) |
|--------|---------------------|
| 15514 | 5 |

| Номер ленты |
|-------------|
| 1-14 |
| 0 |
| 9 |
| / |
| - |
| . |

| Модель | Высота символа (мм) |
|--------|---------------------|
| 15320 | 3 |

| Номер ленты |
|-------------|
| 1-20 |
| 0 |
| 9 |
| / |
| - |
| . |

IDEAL®

Идеальное соотношение
«цена-качество»



Высокие стандарты качества от австрийского производителя
штемпельной продукции

Регулярно пополняемый ассортимент



IDEAL LINE

Линейка Ideal - это штемпельная продукция от австрийского производителя Trodat по более привлекательной цене. В линейку Ideal входит наиболее востребованные на рынке штампы и аксессуары. Вся продукция Ideal соответствует высоким стандартам качества компании Trodat, а также последним требованиям рынка, таким как наличие дополнительного места на текстовой пластине круглой печати, наличие у круглой печати крышки, прозрачное основание штампов для более легкого позиционирования оттиска и многое другое.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙКИ IDEAL



Металлический корпус настольной штемпельной подушки



Большой выбор цветовых решений



Превосходное качество оттиска



Дополнительное место на текстовой пластине 46042



Сопоставимость подушек с серией Printy. Это позволяет оптимизировать складские запасы.



Краска не высыхает в штемпельной подушке даже если длительное время находится с открытой крышкой

IDEAL

ТЕКСТОВЫЕ ШТАМПЫ И КРУГЛЫЕ ПЕЧАТИ

4910 Ideal



ТОВАР
СПИСАН

Мах: 26 мм × 9 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4911 Ideal



ГАРАНТИЯ НА ТОВАР
5 лет

Мах: 38 мм × 14 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4912 Ideal



ОАО «АЭРОСТРОЙМАШ»
ТЕЛ.: 125-20-50, Т/Ф 124-58-79
<http://www.aeromash.ru>
E-mail: manager@aeromash.ru

Мах: 47 мм × 18 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4913 Ideal



ООО «Интернет-Плюс»
Офис клиентского обслуживания
«Сретенский»
105000, Москва, ул. Западная, д.11, к. 3, офис2
Тел.: +7 (499) 123-45-87
e-mail: plus@mail.ru

Мах: 58 мм × 22 мм

Оснастка 4913 Ideal поставляется с синей подушкой (6 цветов корпуса) и черной* подушкой (черный корпус)

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4915 Ideal



Акционерный коммерческий банк
«Московский Резервный Банк»
(открытое акционерное общество)
ОАО «МРБ»
Смоленский филиал
БИК 000000000 к/с 30000000000000000000
г. Москва, ул. Краснодарская, 10

Мах: 70 мм × 25 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4926 Ideal



Город Москва.

Я, Иванов Иван Иванович, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.


Зарегистрировано в реестре за № _____
 Взыскано по тарифу _____
 Нотариус

Оснастка 4926 Ideal поставляется с синей подушкой (3 цвета корпуса) и черной* подушкой (цвет корпуса черный).

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



Max: 75 мм x 38 мм

46042 Ideal




Max: Ø 42 мм

> с защитной крышкой

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



ТЕКСТОВЫЙ ШТАМП СО СТАНДАРТНЫМ СЛОВОМ

4911 Ideal со стандартным словом



1.1 Оригинальный размер оттиска



Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



1.2



1.22



3.13



3.42



3.45



БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



САМОНАБОРНЫЕ ТЕКСТОВЫЕ ШТАМПЫ

4911 tipo Ideal



Макс. количество строк: 3
 Макс. количество знаков в строке:
 > основного шрифта: 22
 > шрифта для выделения текста: 15

1 касса букв 6005
 Мах: 38 мм × 14 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4912 tipo Ideal



Макс. количество строк: 4
 Макс. количество знаков в строке:
 > основного шрифта: 28
 > шрифта для выделения текста: 19

1 касса букв 6005
 Мах: 47 мм × 18 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4913 tipo Ideal (1 касса)



Макс. количество строк: 5
 Макс. количество знаков в строке:
 > основного шрифта: 35
 > шрифта для выделения текста: 23
 1 касса букв 6005

Мах: 58 мм × 22 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



4913 tipo Ideal (2 кассы)



Макс. количество строк: 5
 Макс. количество знаков в строке:
 > основного шрифта: 35
 > шрифта для выделения текста: 23
 1 касса букв 6005
 1 касса букв 6006
 Мах: 58 мм × 22 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



Упаковка



Для оптимизации складских запасов стандартная подушка Trodat подходит как для штампов Trodat, так и для Ideal.

Для оснастки 46042 поставляется новая подушка 6/46042.



В 2020 г. 4911 tipo Ideal, 4912 tipo Ideal, 4913 tipo Ideal начинает поставляться в черном корпусе.

46042 типо R1, 46042 типо R1.5, 46042 типо R2

1 круг R1



Комплект: автоматическая оснастка с рифленой пластиной, касса букв, цифр и символов (6005), пинцет, сменная подушка.

1 касса букв 6005

Мах: Ø 42 мм

Цвет
оснастки



Сменные подушки



1-цветные 6/46042

Упаковка



1,5 круга R1.5



2 круга R2



АКСЕССУАРЫ

Краска Ideal



Краска на водной основе для дозаправки штемпельных подушек. Объем - 24 мл.

Краска поставляется в индивидуальной картонной упаковке.

Наличие подвешного ушка на упаковке для ее подвеса на крючки.

Превосходное качество оттиска.

Подходит для клише из резины и фотополимера.

Цвета:

Упаковка



Штемпельные подушки Ideal



9071M

Размер: 90 мм × 56 мм

Цвета:

9072M

Размер: 110 мм × 70 мм

Цвета:

9073M

Размер: 160 мм × 90 мм

Цвета:

Упаковка



СМЕННЫЕ ШТЕМПЕЛЬНЫЕ ПОДУШКИ

Сменные подушки Trodat для Professional, Printy и Mobile Printy — поистине высокотехнологичны. За годы исследований материал и цвет приблизились к высочайшему качеству. Четкое и равномерное нанесение от первого до последнего оттиска.

ДЛЯ TRODAT PROFESSIONAL

| Штамп | Сменная подушка | 1-цветные | спиртовая подушка | 2-цветн. | MCI |
|-------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-----|
| 54140* | 6/52040 | ●●● | - | - | ✓ |
| 52040 типо* | 6/52040 | ●●● | - | - | ✓ |
| 52045 | 6/15 | ●●●● | ✓ | - | - |
| 54045 | 6/15 | ●●●● | ✓ | - | - |
| 5200 | 6/50 | ●● | - | - | - |
| 5030 | 6/50 | ●● | - | - | - |
| 5430 | 6/50 6/50/2 | ●● | - | ■ | - |
| 5546 | 6/50 | ●● | - | - | - |
| 5435 | 6/50 6/50/2 | ●● | - | ■ | - |
| 5203 | 6/53 | ●●● | - | - | - |
| 5440 | 6/53 | ●●● | - | - | - |
| 5253 | 6/53 | ●●● | - | - | - |
| 5204 | 6/56 | ●●●● | ✓ | - | ✓* |
| 5206 | 6/56 | ●●●● | ✓ | - | ✓* |
| 5460 | 6/56 6/56/2 | ●●●● | ✓ | ■ | ✓* |
| 5558 | 6/56 | ●●●● | ✓ | - | - |
| 5558/PL | 6/56 | ●●●● | ✓ | - | ✓* |
| 55510 | 6/56 | ●●●● | ✓ | - | - |
| 55510/PL | 6/56 | ●●●● | ✓ | - | ✓* |
| 5465 | 6/56 6/56/2 | ●●●● | ✓ | ■ | - |
| 5466/PL | 6/56 | ●●●● | ✓ | - | ✓* |
| 5205 | 6/55 | ●● | - | - | - |
| 5274 | 6/58 | ●●●● | - | - | ✓ |
| 5474 | 6/58 6/58/2 | ●●●● | - | ■ | ✓ |
| 5208 | 6/58 | ●●●● | - | - | ✓ |
| 5480 | 6/58 6/58/2 | ●●●● | - | ■ | ✓ |
| 5485 | 6/58 6/58/2 | ●●●● | - | ■ | - |
| 5211 | 6/511 | ●●● | - | - | - |
| 54110 | 6/511 6/511/2 | ●●● | - | ■* | - |
| 54510 | 6/511 6/511/2 | ●●● | - | ■* | - |
| 5212 | 6/512 | ●● | - | - | - |

ДЛЯ TRODAT PRINTY

| Штамп | Сменная подушка | 1-цветные | спиртовая подушка | 2-цветн. | MCI |
|------------|--------------------|-----------|-------------------|----------|-----|
| 46050 | 6/46050 | ●● | - | - | - |
| 4645 | 6/4645 | ●●● | - | - | - |
| 46145 | 6/46045 | ●●●● | - | - | ✓ |
| 46045 типо | 6/46045 | ●●●● | - | - | - |
| 46140 | 6/46040 | ●●●● | ✓ | ■* | - |
| 46130 | 6/46030 | ●●● | - | - | - |
| 4642 | 6/4642 6/4642/R | ●●●●● | ✓ | ■ | ✓ |
| 4642 типо | 6/4642 | ●●●●● | ✓ | - | - |
| 4924 | 6/4924 | ●●●●● | ✓ | - | - |
| 4724 | 6/4924 | ●●●●● | ✓ | - | - |
| 4630 | 6/4630 | ●●● | - | - | - |
| 4630 типо | 6/4630 | ●●● | - | - | - |
| 4923 | 6/4923 | ●●● | - | - | - |
| 4933 | 6/4933 | ● | - | - | - |
| 46019 | 6/46019 | ● | - | - | - |
| 46025 | 6/46025 | ●● | - | - | - |
| 4612 | 6/4612 | ● | - | - | - |
| 4921 | 6/4921 | ●●● | ✓ | - | - |
| 4922 | 6/4922 | ●●● | - | - | - |
| 44045 | 6/44045 | ●● | - | - | - |
| 44055 | 6/44055 | ●● | - | - | - |
| 4908 | 6/4908 | ●● | - | - | - |
| 4910 | 6/4910 | ●●●● | ✓ | - | - |
| 4810 | 6/4910 | ●●●●● | ✓ | - | - |
| 4836 | 6/4910 | ●●●●● | ✓ | - | - |
| 4911 | 6/4911 | ●●●●● | ✓ | - | ✓ |
| 4820 | 6/4911 | ●●●●● | ✓ | - | - |
| 4822 | 6/4911 | ●●●●● | ✓ | - | - |
| 4846 | 6/4911 | ●●●●● | ✓ | - | - |
| 4911 типо | 6/4911 | ●●●●● | ✓ | - | - |
| 4912 | 6/4912 | ●●●●● | ✓ | - | ✓ |
| 4912 типо | 6/4912 | ●●●●● | ✓ | - | - |
| 4913 | 6/4913 | ●●●● | ✓ | - | ✓ |
| 4913 типо | 6/4913 | ●●●● | ✓ | - | - |
| 4914 | 6/4914 | ●● | ✓ | - | - |
| 4915 | 6/4915 | ●●●● | - | - | - |
| 4918 | 6/4918 | ●●● | - | - | - |
| 4916 | 6/4916 | ●●● | - | - | - |
| 4916 типо | 6/4916 | ●●● | - | - | - |
| 4925 | 6/4925 | ●●● | - | - | - |
| 4925 типо | 6/4925 | ●●● | - | - | - |
| 4926 | 6/4926 | ●●●● | - | - | ✓ |

Штемпельные аксессуары

Для TRODAT PRINTY

| Штамп | Сменная подушка | 1-цветные | спиртовая подушка | 2-цветн. | МСІ |
|-----------|--------------------|-----------|-------------------|----------|-----|
| 4726 | 6/4926 | ●●●●● | - | - | ✓ |
| 4926 typo | 6/4926 | ●●●●● | - | - | - |
| 4927 | 6/4927 | ●●●●● | ✓ | - | ✓ |
| 4727 | 6/4927 6/4927/2 | ●●●●● | ✓ | ■ | ✓ |
| 4927 typo | 6/4927 | ●●●●● | ✓ | - | - |
| 4928 | 6/4928 | ●●●●● | - | - | - |
| 4928 typo | 6/4928 | ●●●●● | - | - | - |
| 4929 | 6/4929 | ●●●●● | - | - | ✓ |
| 4729 | 6/4929 6/4929/2 | ●●●●● | - | ■ | ✓ |
| 4929 typo | 6/4929 | ●●●●● | - | - | - |
| 4729 typo | 6/4929 6/4929/2 | ●●●●● | - | ■ | - |
| 4931 | 6/4931 | ●● | - | - | - |
| 4931 typo | 6/4931 | ●● | - | - | - |
| 4917 | 6/4817 | ●●●●* | ✓ | - | - |
| 4813 | 6/4817 | ●●●●* | ✓ | - | - |
| 4817 | 6/4817 | ●●●●* | ✓ | - | - |
| 48313 | 6/4817 | ●●●●* | ✓ | - | - |
| 4941 | 6/4750 | ●● | - | - | - |
| 4750 | 6/4750 6/4755 | ●● | - | ■ | - |
| 4850 | 6/4850 | ●● | - | - | - |

Для TRODAT MOBILE PRINTY

| Штамп | Сменная подушка | 1-цветные | спиртовая подушка | 2-цветн. | МСІ |
|------------|-----------------|-----------|-------------------|----------|-----|
| 9430 | 6/9430 | ●* | - | - | - |
| 9440 | 6/9440 | ●●●●● | - | - | ✓ |
| 9440 typo* | 6/9440 | ●●●●● | - | - | - |

Для TRODAT IDEAL

| Штамп | Сменная подушка | 1-цветные | спиртовая подушка | 2-цветн. | МСІ |
|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|----------|-----|
| 46042 Ideal | 6/46042 | ●● | - | - | - |
| 4910 Ideal | 6/4910 | ●●●●● | ✓ | - | - |
| 4911 Ideal | 6/4911 | ●*●●●● | ✓ | - | ✓ |
| 4911 typo ideal | 6/4911 | ●*●●●● | ✓ | - | - |
| 4912 ideal | 6/4912 | ●●●●● | ✓ | - | ✓ |
| 4912 typo ideal | 6/4912 | ●●●●● | ✓ | - | - |
| 4913 Ideal | 6/4913 | ●●●●● | ✓ | - | ✓ |
| 4913 typo ideal | 6/4913 | ●●●●● | ✓ | - | - |
| 4915 ideal | 6/4915 | ●●●●● | - | - | - |
| 4926 Ideal | 6/4926 | ●●●●● | - | - | ✓ |



- › Равномерное заполнение краской штемпельной подушки
- › Не испаряется
- › Отсутствие токсинов и тяжелых металлов
- › Легкая замена подушки, не пачкая руки

*выводится из ассортимента

TRODAT АКССУАРЫ

Благодаря штемпельной краске и настольным штемпельным подушкам вы можете получить тысячи отличных оттисков. Краска 7011 и подушки соответствуют требованиям DIN ISO 14145-2 (устойчивость к свету, смыванию водой, смыванию спиртом, смыванию соляной кислотой, смыванию едким аммиаком, стиранию ластиком, к отбеливанию хлором). Экологически чистый продукт.



ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА И НАСТОЛЬНЫЕ ШТЕМПЕЛЬНЫЕ ПОДУШКИ В ОБНОВЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ



Обновленная система индикации цвета подушки



Штемпельная подушка может использоваться в различных климатических условиях. Подушка не высыхает благодаря тому, что заправленная в нее краска вытягивает влагу из воздуха.



Индикация уровня заполнения чернилами благодаря прозрачной полоске со стороны бутылочки



Контроль дозирования чернил благодаря гибкой конструкции бутылочки, позволяющей легче её «сжимать», и благодаря оптимизации «носика»

TRODAT

АКСЕССУАРЫ

| | | |
|---|--|---|
|  | <h3>ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА 7011</h3> <p>ТРОДАТ</p> <p>Штемпельная краска на водной основе 28 мл (по 10 шт. в картонной упаковке)</p> <p>Цвета: </p> <p>> Для заправки штемпельных подушек.</p> | <p>Упаковка</p>  |
|  | <h3>ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА 7021</h3> <p>ТРОДАТ</p> <p>Штемпельная краска на спиртовой основе. Подходит практически для всех непористых поверхностей. Краска может использоваться для самокрасящихся печатей и штампов с подушками на фетровой основе. Не подходит для полиэтилена и полипропилена. Предназначена для нанесения на поверхности: Твердый пластик: полиамид (PA), поливинилхлорид (PVC), полистирол (PS), стирол-акрилонитриловый сополимер/ САН-пластик (SAN) – время высыхания 200 сек. Бумага «обычная» – 5 сек. Электроника – 240 сек. Дерево «необработанное» – 100 сек. Ткань – 240 сек. (нельзя стирать), Металл – 300 сек.</p> <p>25 мл (по 10 шт. в картонной упаковке) Цвета: </p> | <p>Упаковка</p>  |
|  | <h3>ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА 199 PO</h3> <p>NORIS</p> <p>Краска для штемпельных подушек на спиртовой основе. Используется для маркировки непористых поверхностей, таких как металл, пластик и т.д. (условно подходит для полиэтилена и полипропилена). Предназначена для нанесения на поверхности: Твердый пластик (полиамид (PA), поливинилхлорид (PVC), полистирол (PS), стирол-акрилонитриловый сополимер/ САН-пластик (SAN)), фольга (PE, PP), резина, электроника, дерево «лакированное», металл, камень. Время высыхания – 65 сек. Легковоспламеняемая</p> <p>50 мл (по 10 шт. в картонной упаковке) Цвета: </p> <p>250 мл (не имеет промежуточной упаковки) Цвета: </p> | <p>Упаковка</p>  |
|  | <h3>ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА 199 UV</h3> <p>NORIS</p> <p>Быстросохнущая краска на спиртовой основе, которую не видно при обычном, а под ультрафиолетовыми лучами она светится синим цветом. Краска позволяет сделать стойкий оттиск, подходит для долговременной маркировки всех непористых поверхностей. Незаменима в пропускных системах. Частные лица используют для маркировки личных вещей (автомобилей, бытовой техники, мобильных телефонов и т. д.) Предназначена для нанесения на поверхности: Твердый пластик (полиамид (PA), поливинилхлорид (PVC), полистирол (PS), стирол-акрилонитриловый сополимер/ САН-пластик (SAN)), металл, фольга (PE, PP), резина, электроника. Время высыхания – 60 сек. Легковоспламеняемая</p> <p>50 мл (по 10 шт. в картонной упаковке)</p> | <p>Упаковка</p>  |
|  | <h3>ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА 210</h3> <p>NORIS</p> <p>Яркая масляная краска для металлических печатей и штампов, датеров, нумераторов производства Reineg и др., франкировальных машин. Время высыхания – 15 сек. Безвредная.</p> <p>25 мл (по 10 шт. в картонной упаковке) 50 мл (по 10 шт. в картонной упаковке)</p> <p>Цвета: </p> | <p>Упаковка</p>  |
|  | <h3>КРАСКА ДЛЯ ТКАНИ 7750</h3> <p>ТРОДАТ</p> <p>Штемпельная краска на спиртовой основе. Полный аналог краски Noris 320 по более привлекательной цене. Краска не удаляется при кипячении, стирке, отбеливании. Предварительно ткань должна быть выстирана, иначе краска смоеется при последующей стирке. Подходит для различных тканей, таких как хлопок, лен, полиэстер, смешанная ткань с вискозными волокнами, (условно подходит для синтетических тканей). Время высыхания – 45 сек. Легковоспламеняемая.</p> <p>Цвета: </p> <p>Объем: 28 мл (по 10 шт. в картонной упаковке) 1 л.</p> | <p>Упаковка</p>  |



КРАСКА ДЛЯ ТКАНИ 320


NORIS

Упаковка



Штемпельная краска на спиртовой основе.

Краска не удаляется при кипячении, стирке, отбеливании. Предварительно ткань должна быть выстирана, иначе краска смывается при последующей стирке. Подходит для различных тканей, таких как хлопок, лен, полиэстер, смешанная ткань с вискозными волокнами, условно подходит для синтетических тканей).

Время высыхания – 45 сек. Легковоспламеняемая Цвета: 
Объем: 1 л.

Краска MULTI COLOR IMPRESSION




Упаковка



Штемпельная краска Multi Color гарантирует высочайшее качество при использовании с лазерным оборудованием Trotec.

7012 выпускается в емкостях:
0,5 л / 1 л



Примеры оттисков, которые можно получить с краской Multi Color:

MIKE'S BOATHIRE

Phone:
06-125687-456787



Mike Weller - Kingston 10 - 926-2223 - JAMAICA




P.O. Box 1234, Durban 4000, Tel. +27 (031) 304-123455

Gut zum Druck! 
22. AUG. 2007
modro communication design
Karsaminstr. 45, 22083 Hamburg
Tel. 040 / 123 456-78, Fax DW-79

Штемпельные подушки

Упаковка



9051
Размер: 90 мм × 50 мм

9052
Размер: 110 мм × 70 мм

9053
Размер: 160 мм × 90 мм

Цвета:     



*выводится из ассортимента

TRODAT GOLDRING

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РУЧКИ СО ШТАМПОМ



SMART STYLE



Мах: 33 мм x 8,7 мм
 Макс. количество строк: 4

> Толщина текстовой пластины: 2–2,5 мм

Цвет корпуса

309101
хром

309102
черный

Краска для дозаправки

7011

Упаковка



> Подходит для гравировки на лазере



> Обратная сторона ручки является стилусом для емкостного экрана



> Ручка поставляется в премиальном футляре

> УСТАНОВКА ТЕКСТОВОГО КЛИШЕ



При замене текстового клише откройте штемпель ручки таким образом, чтобы подушка была справа. Снимите защитную пленку.



Установите клише так, чтобы текст читался в зеркальном отражении.

> ДОЗАПРАВКА



Для дозаправки подушки достаточно нескольких капель. Важно не перелить краску!

> ЗАМЕНА СТЕРЖНЯ



Это очень просто: нужно раскрутить ручку и заменить стержень на новый. Затем закрутить ручку.

AUTOMATIC

Мах: 35 мм × 7 мм
 Макс. количество строк: 3

› Толщина текстовой пластины: 1,5 мм



› Ручка поставляется в футляре

Цвет корпуса

302120
 черный матовый

302132
 хром

302130
 сталь нерж.

Краска для дозаправки

7011

Запасной стержень

307162 – D1 синий
 (в упаковке 5 шт.)

307165 – D1 черный
 (в упаковке 5 шт.)

Упаковка



GRANDOMATIC

Мах: 35 мм × 9 мм
 Макс. количество строк: 4

› Толщина текстовой пластины: 1,5 мм



› Ручка поставляется в футляре

Цвет корпуса

304120
 черный матовый

304132
 хром

304130
 сталь нерж.

Краска для дозаправки

7011

Запасной стержень

307162 – D1 синий
 (в упаковке 5 шт.)

307165 – D1 черный
 (в упаковке 5 шт.)

Упаковка



Для изготовления клише используйте специальную резину CLASSICO толщиной 1,5 мм (лазерная резина для ручек GOLDRING)





› СМЕННЫЕ СТЕРЖНИ:
 307162 - D1 синий, в упаковке 5 шт.
 307165 - D1 черный, в упаковке 5 шт.
 (не подходит к Smart Style)







TRODAT IDEAL (USA) ОСНАСТКИ ДЛЯ РЕЛЬЕФНЫХ ПЕЧАТЕЙ

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>Оснастка для рельефной печати</p>  <p>Держатель Ø 41 мм</p> | <p>Цвет корпуса</p> <p>черный </p> <p>хром </p>  | <p>Упаковка</p>  |
|---|---|--|---|

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | <p>Оснастка для рельефной печати с возможностью проставления оттиска на большом расстоянии от края листа</p>  <p>LRS-2, LRS-2 (без шайбы вставки)*</p> <p>Держатель Ø 51 мм</p> | <p>Цвет корпуса</p> <p>черный </p> <p>хром </p> | <p>Упаковка</p>  |
|---|--|---|---|

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГАВИРОВКИ

| | | |
|---|--|--|
| <p>ТИГЕЛЬ DELRIN</p>  | <p>ДЕЛРИНОВЫЕ ПЛАСТИНЫ</p> <p>Размер пластины больше, чем А4. поэтому идеально подходит для максимального количества штампов.</p> <p>Материал для лазерной гравировки для производства пломбирной платы для пломбиров Trodat IDEAL (позитив и негатив) а также для гравировки с помощью лазеров Trotec.</p> <p>Размер: 297 мм × 305 мм × 1,65 мм</p> | <p>Цвет материала</p> <p> </p> <p>Упаковка</p>  |
|---|--|--|

*выводится из ассортимента

TRODAT АВТОМАТИЧЕСКИЕ НУМЕРАТОРЫ

Автоматические нумераторы

5756/P (5,5 мм),
пластиковый корпус

5756/M (5,5 мм),
металлический корпус

Высота шрифта даты: 5,5 мм (металлические колеса), 6 цифр

Различные режимы печати:

- > повторный (0)
- > последовательный (1)
- > дублирующий (2)
- > повторяющийся с периодичностью (3, 4, 5, 6 или 12 раз)



Сменные подушки



Упаковка



REINER (ГЕРМАНИЯ) АВТОМАТИЧЕСКИЕ НУМЕРАТОРЫ

В6 ШЕСТИРАЗРЯДНЫЙ

Периодичность 4



1 2 3 4 5 6

Высота шрифта: 4,5 мм и 5,5 мм
Периодичность: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 и 20

Корпус изготовлен из металла

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 7
1 2 3 4 5 7
1 2 3 4 5 7
1 2 3 4 5 7 } 4

Сменные подушки



Упаковка



В6К ШЕСТИРАЗРЯДНЫЙ

Периодичность 2



1 2 3 4 5 6

Высота шрифта: 4,5 мм и 5,5 мм
Периодичность: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 и 20

Корпус изготовлен из высокопрочного пластика

1 2 3 4 5 6 } 2
1 2 3 4 5 6 } 2
1 2 3 4 5 7
1 2 3 4 5 7

Сменные подушки



Упаковка



В8 ВОСЬМИРАЗРЯДНЫЙ

Периодичность 1



1 2 3 4 5 6 7 8

Высота шрифта: 4,5 мм и 5,5 мм
Периодичность: 0, 1, 2, 3 и 6

Корпус изготовлен из металла

1 2 3 4 5 6 7 8 } 1
1 2 3 4 5 6 7 9
1 2 3 4 5 6 8 0
1 2 3 4 5 6 8 1

Сменные подушки



Упаковка



В8К ВОСЬМИРАЗРЯДНЫЙ



1 2 3 4 5 6 7 8

Высота шрифта: 4,5 мм и 5,5 мм
Периодичность: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 и 20

Корпус изготовлен из высокопрочного пластика

Сменные подушки



Упаковка



ПОЛИМЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕКСТОВОГО КЛИШЕ

ПОДГОТОВКА НЕГАТИВА

ПЛЕНКА KIMOTO



Одна из наиболее популярных пленок для создания негатива.

КАЛЬКА IDEAL VELLUM



Высокая степень прозрачности, отличная контрастность и отсутствие видимой структуры материала кальки обеспечивают получение негативной пленки с высокой степенью точности.

УВЕЛИЧИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ DENSITY TONER



Может быть использован как с пленкой Kimoto, так и с калькой Ideal Vellum. Увеличивает оптическую плотность изображения.



1_Распечатка негатива

1

РАБОТА С ФОТОПОЛИМЕРОМ

СУБСТРАТ IDEAL



Обеспечивает идеальную адгезию с фотополимером, отлично пропускает свет во время засветки, обеспечивает эластичную, но стойкую основу.

ЛИПКАЯ РЕЗИНА IDEAL




Обеспечивает надежную фиксацию жидкого фотополимера во время засветки. Фиксируется к пленке по краю негатива. Благодаря липкой резине получается ровная поверхность и достигается постоянная толщина клише.

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА IDEAL



Служит разделительной пленкой между негативом и жидким фотополимером. Оптимальная светопрозрачность, легко снимается с текстового клише.

2_Засветка



2

ПРОМЫВАНИЕ

ПРОМЫВОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ IDEAL



Промывочный концентрат эффективно удаляет остатки полимера.



3_Промойте фотополимер

3

ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕКСТОВОГО КЛИШЕ



ГРАВЕР TROTEC

Лазерное оборудование Trotec - универсальное оборудование для лазерной резки и гравировки, изготовления печатей и штампов, а так же рекламной и наградной продукции. Отличительной особенностью граверов Trodat является высокая скорость гравировки, высокая точность, надежность и долговечность оборудования (гарантия 2 года), легкость в эксплуатации.



ЛАЗЕРНАЯ РЕЗИНА

С лазерной резиной Trodat вы выбираете лучшее качество оттиска. В ассортименте представлен широкий выбор лазерной резины, таким образом вы можете выбрать ту резину, которая подходит именно вам.

| Produkt | Аеро | Аеро ⁺ | Classico | | Tempo | Eco | Olio |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Фото | | | | | | | |
| Твердость | 60 ShA | 52 ShA | 60 ShA | | 55 ShA | 55 ShA | 55 ShA |
| Формат | A4/A3 | A4/A3 | A4 | | A4 | A4 | A4 |
| Толщина | 2,3 мм | 2,3 мм | 1,5 мм | 2,3 мм | 2,3 мм | 2,3 мм | 2,3 мм |
| Использование с краской | • на водной основе | • на водной основе | • на водной основе | | | | • на водной основе |
| | • на спиртовой основе | • на спиртовой основе | • на спиртовой основе | | • на водной основе | • на водной основе | • на масляной основе |
| | • слабо кислая среда | • слабо кислая среда | • слабо кислая среда | | | | • слабо кислая среда |
| Особенности | без запаха | без запаха | | | | 100% натуральная | |

РЕЗИНА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКИ

AERO



БЕЗ ЗАПАХА – 850208

Самая быстрая лазерная резина, не имеющая запаха во время гравировки. До 62% быстрее, чем другие виды резины без запаха.

Использование с краской:

- на водной основе
- на спиртовой основе
- слабо кислая среда

Твердость / Shore A - 60


















Размеры: A4/2,3 мм
A3/2,3 мм

Цвет материала:
850208

Упаковка



10 шт.

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>AERO+</p>  | <p>БЕЗ ЗАПАХА – 850211</p> <p>Резина для лазерной гравировки Aero+ сочетает в себе отсутствие запаха и мягкость, благодаря чему вы можете создавать невероятно четкие и чистые оттиски.</p> <p>Использование с краской:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на водной основе - на спиртовой основе - слабо кислая среда <p>Твердость / 52 ShA</p> <p>Размеры: A4/2,3 мм и A3/2,3 мм</p> | <p>Цвет материала: 850211 </p> | <p>Упаковка  10 шт.</p> |
| <p>CLASSICO</p>  | <p>СТАНДАРТНАЯ – 850205</p> <p>Надежная стандартная лазерная резина. Отличное проверенное качество гравировки.</p> <p>Использование с краской:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на водной основе - на спиртовой основе - слабо кислая среда <p>Твердость / Shore A - 60</p> <p>Размеры: A4/2,3 мм</p> | <p>Цвет материала: 850205 </p> | <p>Упаковка  10 шт.</p> |
| <p>CLASSICO для GOLDRING</p>  | <p>СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ GOLDRING</p> <p>Резина для лазерной гравировки специально для ручек Goldring.</p> <p>Использование с краской:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на водной основе - на спиртовой основе - слабокислая среда <p>Твердость / Shore A - 60</p> <p>Размеры: A4/1,5 мм</p> | <p>Цвет материала: 850205 </p>  | <p>Упаковка  10 шт.</p> |
| <p>ТЕМПО</p>  | <p>СКОРОСТНАЯ - 850206</p> <p>Непревзойденное качество скоростной лазерной резины. Обрабатывается до 21% быстрее, чем любая стандартная резина.</p> <p>Использование с краской:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на водной основе <p>Твердость / Shore A - 55</p> <p>Размеры: A4/2,3 мм</p> | <p>Цвет материала: 850206 </p> | <p>Упаковка  10 шт.</p> |
| <p>ECO</p>  | <p>ЭКОЛОГИЧНАЯ - 850202</p> <p>Безвредная для окружающей среды лазерная резина. Сделана из натурального каучука, имеет меньшие выбросы CO₂ по сравнению с синтетической резиной.</p> <p>Использование с краской:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на водной основе - на масляной основе - слабокислая среда <p>Твердость / Shore A - 55</p> <p>Размеры: A4/2,3 мм</p> | <p>Цвет материала: 850202 </p> | <p>Упаковка  10 шт.</p> |
| <p>OLIO</p>  | <p>МАСЛОСТОЙКАЯ - 850203</p> <p>Лазерная резина, устойчивая к маслам. Не разбухает при использовании штампельной краски на масляной основе.</p> <p>Твердость / Shore A - 55</p> <p>Размеры: A4/2,3 мм</p> | <p>Цвет материала: 850203 </p> | <p>Упаковка  10 шт.</p> |

ФОТОПОЛИМЕР TRODAT IDEAL

Trodal IDEAL позволяет создавать клише, которые прекрасно смачиваются как традиционной штемпельной краской на водной основе, так и флексографической. Высокая степень вязкости и большая эластичность делают его одним из самых прочных и долговечных фотополимеров, а обновленная формула позволяет сократить время засветки, что существенно экономит время при производстве текстового клише.

IDEAL i50 RED - ФОТОПОЛИМЕР



Недавно разработанное поколение фотополимеров IDEAL i50R Red — часть идеально сбалансированной фотополимерной программы TRODAT IDEAL. Цвет полимера делает ваше текстовое клише более четким и гарантирует превосходный оттиск. Идеально подходит для изготовления текстовых клише, содержащих мелкие детали.

Упаковка



1 кг

IDEAL i50 - ФОТОПОЛИМЕР



Специально разработан для изготовления клише, содержащих самые мелкие детали.

Упаковка



1 кг
2 кг
18 кг

IDEAL i40 - ФОТОПОЛИМЕР



Незаменим при изготовлении клише с более крупными деталями.

Упаковка



1 кг
2 кг
18 кг

INSTAPLATE



Индивидуальная упаковка существенно облегчит производство клише. При работе с данным фотополимером не требуется защитная пленка, бордюрная лента и субстрат. Благодаря большому разнообразию размеров (A4, A8) можно одновременно делать нужное количество клише.

Упаковка



Картонная
коробка

TRODAT IDEAL PHOTOPOLYMER АКСЕССУАРЫ

IDEAL VELLUM A4



Калька IDEAL VELLUM чрезвычайно прозрачна, что обеспечивает отличную контрастность как на лазерном принтере, так и на копире. Высокая степень прозрачности, отличная контрастность и отсутствие видимой структуры материала кальки обеспечивают получение негативной пленки с высокой степенью точности.

Упаковка



100 шт.

IDEAL DAYLIGHT AQ™ NEGATIVE SYSTEM

Упаковка



50 шт.

AQ-912 NEGATIVE *

Негативная пленка Trodat IDEAL AQ для точной установки пластины в фотополимерную машину.

Упаковка



AQ-АКТИВАТОР IDEAL 1Л *

Жидкий активатор на водной основе для вымывания пленки DAYLIGHT AQ.



Проявление AQ Negative с помощью кальки в полимерной машине



Распыление AQ-активатора на водной основе



Сушка

Защитная пленка IDEAL CF

Упаковка



Защитная пленка Trodat IDEAL CF гарантирует легкое извлечение жидкого фотополимера из фотополимерной машины.

Размер: 0,3 м × 122 м

Липкая резина IDEAL DT

Упаковка



2 шт.

Эта резиновая лента обеспечивает надежную фиксацию жидкого фотополимера, защитной пленки и негатива.

Благодаря ей получается ровная поверхность и достигается постоянная толщина клише.

Эта лента очень удобна и экономична в использовании.

* выводится из ассортимента

Субстрат IDEAL «С» SERIES



Субстрат IDEAL "С" в листах был специально разработан для обеспечения идеальной адгезии с фотополимером.

Кроме того, он отлично пропускает свет, обеспечивает эластичную, но стойкую основу.

Размеры: 30,5 см x 49 см

Упаковка



50 шт.

IDEAL ILW- промывочный концентрат



Trodal IDEAL iLW — экономичный жидкий промывочный концентрат, который эффективно удаляет остатки полимера.

Может использоваться как в резервуарах в автоматических промывочных системах, так и при ручном вымывании. Это важный этап при производстве клише.

Упаковка



Контейнеры
(1 кг)

Матовая пленка KIMOTO



Пленка для лазерных принтеров.

Размер: А4.

Толщина: 90 микрон.

Упаковка



100 листов
(отгрузка
упаковками)

Увеличитель оптической плотности DENSITY TONER



Спрей для увеличения оптической плотности.

Объем: 400 мл.

Упаковка



ОБЗОР УПАКОВОК

TRODAT БЛИСТЕРНАЯ УПАКОВКА



DB11
133мм x 225мм




DB22
82мм x 210мм

TRODAT КАРТОННАЯ УПАКОВКА



TRODAT СОВМЕЩЕННАЯ УПАКОВКА



TRODAT ДИСПЛЕЙ



КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ В САМОНАБОРНЫХ КРУГЛЫХ ПЕЧАТЯХ

ОДНОКРУГОВАЯ САМОНАБОРНАЯ ПЕЧАТЬ «TRODAT» 42 мм

| СОДЕРЖАНИЕ | МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ | |
|--------------------------------------|---|---|
| | При использовании символов высотой 2,2 мм | При использовании символов высотой 3,1 мм |
| внешний круг | до 59 | до 39 |
| 1-я и 5-я горизонтальная строка | до 9 | до 6 |
| 3-я горизонтальная строка (в центре) | до 15 | до 11 |
| 2-я и 4-я горизонтальная строка | до 13 | до 9 |

ПОЛУТОРАКРУГОВАЯ САМОНАБОРНАЯ ПЕЧАТЬ «TRODAT» 42 мм

| СОДЕРЖАНИЕ | МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ | |
|--------------------------------------|---|---|
| | При использовании символов высотой 2,2 мм | При использовании символов высотой 3,1 мм |
| внешний круг | до 59 | до 39 |
| полукруги сверху и снизу | до 30 | до 20 |
| 1-я и 3-я горизонтальная строка | до 6 | до 4 |
| 2-я горизонтальная строка (в центре) | до 16 | до 11 |

ДВУХКРУГОВАЯ САМОНАБОРНАЯ ПЕЧАТЬ «TRODAT» 42 мм

| СОДЕРЖАНИЕ | МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ | |
|--------------------------------------|---|---|
| | При использовании символов высотой 2,2 мм | При использовании символов высотой 3,1 мм |
| внешний круг | до 59 | до 39 |
| внутренний круг | до 37 | до 25 |
| 1-я и 3-я горизонтальная строка | до 6 | до 4 |
| 2-я горизонтальная строка (в центре) | до 9 | до 6 |

ДВУХКРУГОВАЯ САМОНАБОРНАЯ ПЕЧАТЬ «TRODAT» 45 мм

| СОДЕРЖАНИЕ | МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ | |
|--|---|---|
| | При использовании символов высотой 2,2 мм | При использовании символов высотой 3,1 мм |
| внешний круг | до 58 | до 39 |
| внутренний круг | до 39 | до 27 |
| 2-я и 3-я горизонтальная строка | до 11 | до 7 |
| 1-я и 4-я горизонтальная строка (в центре) | до 6 | до 4 |

При комбинации символов высотой 3,1 мм и 2,2 мм можно разместить большее количество знаков. Учитывайте также, что некоторые буквы имеют большую ширину.

МАРКИРОВКА, РЕЗКА, ГРАВИРОВКА

TROTEC LASER

Trotec (дочерняя компания группы компаний Trodat) – производитель лазерных систем для маркировки, гравировки и резки (с 1998 года). Лазерные системы Trotec поставляются по всему миру.

Мы предлагаем нашим покупателям первоклассное оборудование, которое приносит прибыль нашим пользователям.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАЗЕРОВ TROTEC

- > Trotec являются единственными системами, разработанными для изготовления печатей и имеющих полную защиту ходовой части по технологии **InPack**.
- > Направляющие ТНК со стальными подшипниками практически не изнашиваются.
- > Высокая скорость. Гравировка большого количества изделий за меньшее время - снижение себестоимости гравировки.
- > **Высокая производительность** лазера дает вам преимущество перед более медленными машинами. Также высокая производительность позволяет окупить этот лазер существенно быстрее, чем лазеры других производителей с более низкой скоростью.
- > Гарантия **2 года** как на лазер, так и на излучатель.
- > Высокая точность.
- > Удобное ПО, легкость в эксплуатации. Через час обучения оператор уже может гравировать печати.
- > Консультационная поддержка.

| Speedy-100R 60 Вт | Speedy-300R 60 Вт |
|--|---|
| Предназначен для резки и гравировки всех неметаллических поверхностей. | |
| Скорость гравировки 1,8 м/с | Сверхвысокая скорость гравировки – до 3,55 м/с |
| Максимальная площадь лазерной гравировки – 610 x 305 мм | Максимальная площадь лазерной гравировки – 726 x 432 мм |



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ШТАМПЫ TRODAT

Trodat представляет систему изготовления многоцветных штампов MULTI COLOR IMPRESSION.

Обычные штампы



Штамп MCI





Как это работает

1. Для каждого штампа в каталоге есть информация, возможно ли под данный штамп приобрести подушку MULTI COLOR IMPRESSION (MCI). Подушка MCI отличается от обычной большей плотностью материала. При заправке разных участков такой подушки краска не перетекает и не смешивается.
2. Прорезка штемпельной подушки на специальные цветовые зоны осуществляется с помощью лазера в незаправленном блоке. Минимальное расстояние между цветовыми участками в подушке — 1,5 мм. Перекрытие цветов не допускается.
3. Большой спектр цветов краски позволяет не ограничивать себя в воображении при изготовлении печати.

Сменные подушки








Упаковка



ПРЕИМУЩЕСТВА MULTI COLOR IMPRESSION
























1. Дополнительная защита печати организации от подделок.
2. Предоставление клиенту возможности выразить свою индивидуальность, выбрав собственные цвета оттиска.
3. Теперь вы можете предложить клиентам уникальные оттиски с многоцветными символами и логотипами компании, которые подчеркнут их корпоративный стиль.
4. Разнообразие цветов. Цветовая гамма Multi Color Impression насчитывает 15 оттенков.
5. Надежность процесса. Система изготовления оттисков Multi Color гарантирует точный цвет и форму, в том числе после замены штемпельной подушки.





















ШТАМПЫ ДЛЯ ОФИСА













| PROFESSIONAL | Макс. размер оттиска (мм) | Высота символов шрифта (мм) |  MCI |  1-цветные |  2-цвет. |  | Упаковка ширина × длина × высота (мм) | Вес |  |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---------|---|
| 52045 | ∅ 45 | | | 6/15 | | ✓ | 88 × 69 × 183 | 292 г | |
| 5200 | 41 × 24 | | | 6/50 | | ✓ | 88 × 51 × 161 | 225,5 г | |
| 5203 | 49 × 28 | | | 6/53 | | ✓ | 88 × 51 × 161 | 240 г | |
| 5204 | 56 × 26 | | ✓* | 6/56 | | ✓ | 98 × 57 × 167 | 275 г | |
| 5205 | 68 × 24 | | | 6/55 | | ✓ | 115 × 45 × 158 | 253 г | |
| 5206 | 56 × 33 | | ✓* | 6/56 | | ✓ | 98 × 57 × 167 | 273 г | |
| 5274 | 60 × 40 | | ✓ | 6/58 | | ✓ | 188 × 111 × 72 | 389 г | |
| 5208 | 68 × 47 | | ✓ | 6/58 | | ✓ | 188 × 111 × 72 | 381 г | |
| 5211 | 85 × 55 | | | 6/511 | | ✓ | 135 × 80 × 216 | 440 г | |
| 5212 | 116 × 70 | | | 6/512 | | ✓ | 172 × 94 × 244 | 767 г | |
| 5430 | 41 × 24 | 4 | | 6/50 | 6/50/2 | ✓ | 88 × 51 × 161 | 238,5 г | |
| 5440 | 49 × 28 | 4 | | 6/53 | | ✓ | 88 × 51 × 161 | 253 г | |
| 5460 | 56 × 33 | 4 | ✓* | 6/56 | 6/56/2 | ✓ | 98 × 57 × 167 | 286 г | |
| 5474 | 60 × 40 | 4 | ✓ | 6/58 | 6/58/2 | ✓ | 188 × 111 × 72 | 403 г | |
| 5480 | 68 × 47 | 4 | ✓ | 6/58 | 6/58/2 | ✓ | 188 × 111 × 72 | 395 г | |
| 54110 | 85 × 55 | 4 | | 6/511 | 6/511/2* | ✓ | 135 × 80 × 216 | 470 г | |
| 54140* | ∅ 40 | 3 | ✓ | 6/52040 | | ✓ | 88 × 67 × 171 | 229 г | |
| 54045 | ∅ 45 | 4 | | 6/15 | | ✓ | 88 × 69 × 183 | 292 г | |
| 5466/PL | 56 × 33 | 4 | ✓* | 6/56 | 6/56/2 | ✓ | 98 × 57 × 167 | 295 г | |
| 5030 | | 4 | | 6/50 | | ✓ | 88 × 51 × 161 | 237,5 г | |
| 5546 | | 4 | | 6/50 | | ✓ | 88 × 51 × 161 | 238,5 г | |
| 5558 | | 5 | | 6/56 | | ✓ | 98 × 57 × 167 | 287 г | |
| 5558/PL | 56 × 33 | 5 | ✓* | 6/56 | 6/56/2 | ✓ | 98 × 57 × 167 | 293 г | |
| 55510 | | 5 | | 6/56 | | ✓ | 98 × 57 × 167 | 289 г | |
| 55510/PL | 56 × 33 | 5 | ✓* | 6/56 | 6/56/2 | ✓ | 98 × 57 × 167 | 295 г | |

| PROFESSIONAL TYPOMATIC | Количество строк | Высота шрифта даты (мм) |  1-цветные |  2-цвет. |  Спиртовые |  | Упаковка ширина × длина × высота (мм) | Вес |  |
|---------------------------|------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---------|---|
| 5253 typo | 6 | | 6/53 | | | | 88 × 51 × 161 | 275,5 г | ✓ |
| 52040 typo | R1, R1,5, R2 | | 6/52040 | | | | 88 × 67 × 171 | 251 г | ✓ |
| 5435 typo | 2 | 4 | 6/50 | 6/50/2 | | | 88 × 51 × 161 | 268 г | ✓ |
| 5465 typo | 4 | 4 | 6/56 | 6/56/2 | | | 98 × 57 × 167 | 316,5 г | ✓ |
| 5485 typo | 6 | 4 | 6/58 | 6/58/2 | | ✓ | 211 × 135 × 70 | 425,5 г | |
| 54510 | 8 | 4 | 6/511 | 6/511/2* | | ✓ | 155 × 82 × 206 | 520 г | |

* выводится из ассортимента





| PRINTY TYPOMATIC | Количество строк | Высота шрифта даты (мм) | Цвет корпуса |  1-цветные |  2-цвет. |  | Упаковка ширина × длина × высота (мм) | Вес |  |
|-------------------|------------------|-------------------------|---|---|---|--|--|---------|---|
| 4911 типо | 3 | |  | 6/4911 | | | 133 x 35 x 225 | 104 г | ✓ |
| 4912 типо 1 касса | 4 | |  | 6/4912 | | | 133 x 38 x 225 | 121 г | ✓ |
| 4912 типо 2 кассы | 4 | |  | 6/4912 | | | 133 x 38 x 225 | 147 г | ✓ |
| 4913 типо | 5 | |  | 6/4913 | | | 133 x 41 x 225 | 167 г | ✓ |
| 4916 типо | 2 | |  | 6/4916 | | | 133 x 30 x 225 | 120 г | ✓ |
| 4929 типо | 6 | |  | 6/4929 | | | 133 x 53 x 225 | 172 г | ✓ |
| 4928 типо | 7 | |  | 6/4928 | | | 133 x 56 x 225 | 198 г | ✓ |
| 4927 типо | 8 | |  | 6/4927 | | | 133 x 68 x 225 | 216 г | ✓ |
| 4926 типо | 8 | |  | 6/4926 | | | 133 x 56 x 225 | 263 г | ✓ |
| 4925 типо | 5 | |  | 6/4925 | | | 133 x 47 x 225 | 195 г | ✓ |
| 4931 типо | 6 | |  | 6/4931 | | | 133 x 50 x 225 | 186 г | ✓ |
| 4630 типо | R1 | |  | 6/4630 | | | 133 x 60 x 225 | 112,8 г | ✓ |
| 4642 типо | R1 | |  | 6/4642 | | | 133 x 67 x 225 | 146,5 г | ✓ |
| 4642 типо | R1,5 | |  | 6/4642 | | | 133 x 67 x 225 | 146,5 г | ✓ |
| 4642 типо | R2 | |  | 6/4642 | | | 133 x 67 x 225 | 146,5 г | ✓ |
| 46045 типо | R2 | |  | 6/46045 | | | 133 x 64 x 225 | 145,2 г | ✓ |
| 4750 типо | 2 | 4 |  | 6/4750 | 6/4750/2 | | 133 x 40 x 225 | 125 г | ✓ |
| 4727 типо | 6 | 4 |  | 6/4927 | 6/4927/2 | | 133 x 62 x 225 | 225 г | ✓ |
| 4729 типо | 4 | 4 |  | 6/4929 | 6/4929/2 | | 133 x 55 x 225 | 215 г | ✓ |

| IDEAL | Макс. размер отриски (мм) |  MCI | Цвет корпуса |  1-цветные |  2-цвет. |  | Упаковка ширина × длина × высота (мм) | Вес |  |
|----------------------------------|---------------------------|---|---|---|--|---|--|-------|---|
| 4910 Ideal | 26 x 9 | |  | 6/4910 | | ✓ | 54 x 27 x 64 | 33г | |
| 4911 Ideal | 38 x 14 | ✓ |  | 6/4911 | | ✓ | 54 x 27 x 64 | 54г | |
| 4911 Ideal со стандартным словом | 38 x 14 | |  | 6/4911 | | ✓ | | | ✓ |
| 4911 Ideal типо | 3 строки | ✓ |  | 6/4911 | | | 150 x 35 x 210 | 102 г | ✓ |
| 4912 Ideal | 47 x 18 | ✓ |  | 6/4912 | | ✓ | 79 x 37 x 86 | 78г | |
| 4912 Ideal типо | 4 строки | ✓ |  | 6/4912 | | | 150 x 35 x 210 | 122 г | ✓ |
| 4913 Ideal | 58 x 22 | ✓ |  | 6/4913 | | ✓ | 92 x 41 x 95 | 101г | |
| 4913 Ideal типо с 1 кассой | 5 строк | ✓ |  | 6/4913 | | | 150 x 40 x 210 | 162 г | ✓ |
| 4913 Ideal типо с 2 кассами | 5 строк | ✓ |  | 6/4913 | | | 150 x 40 x 210 | 172 г | ✓ |
| 4915 Ideal | 70 x 25 | |  | 6/4915 | | ✓ | 103 x 41 x 98 | 133г | |
| 4926 Ideal | 75 x 38 | ✓ |  | 6/4926 | | ✓ | 99 x 55 x 98 | 153г | |
| 46042 Ideal | ∅ 42 | |  | 6/46042 | | ✓ | 63 x 63 x 9 | 102г | |
| 46042 Ideal типо | R1 | |  | 6/46042 | | | | | ✓ |
| 46042 Ideal типо | R1,5 | |  | 6/46042 | | | | | ✓ |
| 46042 Ideal типо | R2 | |  | 6/46042 | | | | | ✓ |






| МОБИЛЬНЫЕ ШТАМПЫ TRODAT | Макс. размер отриски (мм) | Цвет корпуса |  MCI |  1-цветные |  | Упаковка ширина × длина × высота (мм) | Вес |  |
|--------------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|-------|---|
| 9413 Mobile Printy | 58 x 22 |  | | | ✓ | 40 x 95 x 23 | 30 г | |
| 9425 Mobile Printy | 25 x 25 |  | | | ✓ | 40 x 78,5 x 23 | 28 г | |
| 9430 Mobile Printy | 30 x 30 |  | | 6/9430* | ✓ | 43 x 81,5 x 23 | 29 г | |
| 9440 Mobile Printy | 40 x 40 |  | | 6/9440 | ✓ | 50 x 90 x 25 | 33 г | |
| 9440 Mobile Printy типо* | 8 строк |  | | 6/9440 | | 133 x 33 x 225 | 103 г | ✓ |
| 9342 Micro Printy | ∅ 42 |  | | | ✓ | 54 x 26 x 59 | 19 г | |
| 9511 Pocket Printy | 38 x 14 |  | | | ✓ | 30 x 79 x 24 | 26 г | |
| 9512 Pocket Printy | 47 x 18 |  | | | ✓ | 33 x 87 x 25 | 32 г | |

* выводится из ассортимента

СМЕННЫЕ ПОДУШКИ TRODAT PROFESSIONAL





































| Сменные подушки PROFESSIONAL | Подходят для Trodat Professional | Цвета |  MCI |  2-цвет. |  Спиртовая |  |
|------------------------------|---|---------|---|---|---|---|
| 6/52040 | 52040, 52140, 52040 typo | ●●○ | | | | ✓ |
| 6/15 | 52045, 54045, 5215 (old), 5415 (old) | ●●●○ | | | ✓ | ✓ |
| 6/15/2 | 54045, 5415 (old) | | | ✓ | | ✓ |
| 6/50 | 5200, 5030, 5430, 5546, 5435 | ●○ | | | | ✓ |
| 6/50/2 | 5430, 5435 | | | ✓ | | ✓ |
| 6/53 | 5203, 5440, 5253 | ●●*○ | | | | ✓ |
| 6/53/2 | 5440 | | | ✓ | | ✓ |
| 6/56 | 5204, 5206, 5460, 5117 (old), 5558, 5558/PL, 5558 датер (old), 55510, 55510/PL, 5465, 5466/PL | ●●●○ | ✓* | | ✓ | ✓ |
| 6/56/2 | 5460, 5465 | | | ✓ | | ✓ |
| 6/55 | 5205 | ●○ | | | | ✓ |
| 6/57 | 5207 (old), 5470 (old) | ●●●●○ | ✓ | | | ✓ |
| 6/57/2 | 5470 | | | ✓ | | ✓ |
| 6/58 | 5274, 5474, 5208, 5480, 5485 | ●●*●●*○ | ✓ | | | ✓ |
| 6/58/2 | 5474, 5480 | | | ✓ | | ✓ |
| 6/511 | 5211, 54110, 54510 | ●●○ | | | | ✓ |
| 6/511/2 | 54110, 54510 | | | ✓ | | ✓ |
| 6/512 | 5212 | ●○ | | | | ✓ |

СМЕННЫЕ ПОДУШКИ TRODAT PRINTY















| Сменные подушки PRINTY и IDEAL | Подходят для Trodat Printy и Ideal | Цвета |  MCI |  2-цвет. |  Спиртовая |  |  |
|--------------------------------|--|-------|--|---|--|--|--|
| 6/46050 | 46050 | ●○ | - | - | - | ✓ | |
| 6/46045 | 46045 (OLD), 46145 (OLD), 46045 typo | ●●●○ | ✓ | - | - | ✓ | |
| 6/4645 | 4645 | ●●○ | - | - | - | ✓ | |
| 6/46040 | 46040 (OLD), 46040 typo (OLD), 46140 | ●●●○ | | - | ✓ | ✓ | |
| 6/46040/2 | 46140 | | | ✓* | | ✓ | |
| 6/46030 | 46030, 46030 typo, 46130 | ●●*○ | - | - | - | ✓ | |
| 6/4642 | 4642, 4642 typo | ●●●●○ | ✓ | - | ✓ | ✓ | 2 шт.* |
| 6/4642/R | 4642 | | - | ✓ | - | ✓ | |
| 6/46042 | 46042 Ideal | ●○ | - | - | - | ✓ | |
| 6/4924 | 4924, 4940, 4724 | ●●●●○ | ✓ | - | ✓ | ✓ | 2 шт.* |
| 6/4630 | 4630, 4630 typo | ●●○ | - | - | - | ✓ | |
| 6/4923 | 4923 | ●●○ | - | - | - | ✓ | |
| 6/4933 | 4933 | ● | - | - | - | ✓ | |
| 6/46019 | 46019, 46119 | ● | - | - | - | ✓ | |
| 6/46025 | 46025 | ●●○ | - | - | - | ✓ | |
| 6/4612 | 4612 | ○ | - | - | - | ✓ | |
| 6/4921 | 4921 | ●●*○ | - | - | ✓ | ✓ | |
| 6/4922 | 4922 | ●●○ | - | - | - | ✓ | |
| 6/44045 | 44045 | ●○ | - | - | - | ✓ | |
| 6/44055 | 44055 | ●○ | - | - | - | ✓ | |
| 6/4908 | 4908 | ●○ | - | - | - | ✓ | |
| 6/4910 | 4910, 4810, 4836, 4910 Ideal | ●●●○ | - | - | ✓ | ✓ | |
| 6/4911 | 4911, 4820, 4822, 4846, 4911 typo, 4911 Ideal, 4911 Ideal typo | ●*●●○ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| 6/4912 | 4912, 4912 typo, 4912 Ideal, 4912 Ideal typo | ●●●○ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| 6/4913 | 4913, 4913 typo, 4913 Ideal, 4913 Ideal typo | ●●●○ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| 6/4914 | 4914 | ●○ | - | - | ✓ | ✓ | |
| 6/4915 | 4915, 4915 Ideal | ●●○ | - | - | - | ✓ | |
| 6/4918 | 4918 | ●●○ | - | - | - | ✓ | |

* выводится из ассортимента









СМЕННЫЕ ПОДУШКИ TRODAT PRINTY

| Сменные подушки PRINTY и IDEAL | Подходят для Trodat Printy и Ideal | Цвета |  MCI |  2-цвет. |  Спиртовая |  |  |
|--------------------------------|--|---|---|--|---|---|---|
| 6/4916 | 4916, 4916 typо |  | - | - | - |  | |
| 6/4925 | 4925, 4925 typо |  | - | - | - |  | |
| 6/4926 | 4926, 4726, 4926 typо, 4926 Ideal, 4926 Ideal typо |  |  | - | - |  | |
| 6/4927 | 4927, 4927 typо, 4727, 4727 typо |  |  | - |  |  | |
| 6/4927/2 | 4727, 4727 typо | | |  | |  | |
| 6/4928 | 4928, 4928 typо |  | - | - | - |  | |
| 6/4929 | 4929, 4729, 4929 typо, 4729 typо |  |  | - | - |  | |
| 6/4929/2 | 4729, 4729 typо | | |  | |  | |
| 6/4931 | 4931, 4931 typо |  | - | - | - |  | |
| 6/4817 | 4917, 4813, 4817, 48313 |  | - | - |  |  | |
| 6/4750 | 4941, 4750, 4755 (OLD) |  | - | - | - |  | |
| 6/4750/2 | 4750, 4755 (OLD) | | |  | |  | |
| 6/4850 | 4850 |  | - | - | - |  | |

СМЕННЫЕ ПОДУШКИ TRODAT MOBILE PRINTY

| Сменные подушки MOBILE PRINTY | Подходят для Trodat Mobile Printy | Цвета |  MCI |  2-цвет. |  Спиртовая |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| 6/9411 | 9411, 9411 typо |  | - | - | - |  | |
| 6/9412 | 9412, 9412 typо |  | - | - | - |  | |
| 6/9430 | 9430 |  | - | - | - |  | |
| 6/9440 | 9440, 9440 typо |  |  | - | - |  | |

В Москве и других городах России наши менеджеры с удовольствием ответят на все ваши вопросы, а также подскажут, где можно купить уникальные письменные принадлежности UNI и оригинальную продукцию Trodat.


| | | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|
|  | Москва | Сергей Горев | 8-910-965-61-11 |
|  | Северо-запад | Сергей Горев | 8-910-965-61-11 |
|  | Центральный регион | Сергей Сушков | 8-920-441-03-32 |
|  | Юг | Сергей Сушков | 8-920-441-03-32 |
|  | Волга | Айдар Хабиров | 8-929-551-98-78 |
|  | Урал | Ирина Хромцова | 8-926-235-36-11 |
|  | Сибирь | Алексей Камаев | 8-926-235-32-27 |
|  | Дальний восток | Алексей Камаев | 8-926-235-32-27 |



Продукция TRODAT по-настоящему уникальна: 40 лет назад мир впервые увидел автоматическую штемпельную оснастку – это было первое поколение Printy. С тех пор было продано более 400 миллионов оснасток этой серии, и каждый год приносил что-то новое. Мы подарили миру разноцветные оснастки и создали технологию многоцветного штампа. Мы придумали легкие и компактные карманные оснастки со сменными подушками. Мы создаем новые технологии для более чистой смены штемпельной подушки.

И все это благодаря непрерывному развитию и совершенствованию процессов и материалов для обеспечения высочайших стандартов качества. С оснасткой TRODAT вы можете быть уверены, что получаете только самое лучшее. Преемственность, доверие и инновации – вот что характеризует сотрудничество с TRODAT и его партнерами по сбыту более чем в 150 странах!

www.trodat.net | www.trodat-russia.ru



РЕКЛАМА. Арт. 61123
000 «Тротек Лазер», 125040, г. Москва,
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп.26, офис этаж 1, пом. V,
ком.37, ОГРН 1097746833194, ИНН: 7710761771.
Телефон: +7 (495) 637-90-00
E-mail: russia@trodat.net
2020

